

臺灣藜病蟲草害防治曆

防治時期	防治對象	先期預防作業	防治方法		備註	
			栽培管理及防治資材			農藥防治
			防治措施或資材	注意事項		
種植前	白絹病	慎選栽培園，加強田間排水。	1. 妥善土壤肥培管理，避免施用過量氮肥。 2. 挖除病株，並移出田間。			暫無核准使用防治藥劑。
幼苗期至抽穗期	夜蛾類		田間發現卵塊或初齡幼蟲聚集為害時，手動摘除並移出田間。		1. 農藥資訊服務網首頁/登記管理/病蟲害防治網址： http://goo.gl/TnfB4s 作物名稱：臺灣藜 病蟲名稱：夜蛾類 2. 植物保護手冊/雜糧作物病蟲害/藜科雜糧類/臺灣藜夜蛾類	
抽穗期至成熟期	螟蛾類		田間發現幼蟲為害時，手動摘除並移出田間。			1. 暫無核准使用藥劑。 2. 防治夜蛾類時一併防治。

防治時期	防治對象	先期預防作業	防治方法		備註	
			栽培管理及防治資材			農藥防治
			防治措施或資材	注意事項		
抽穗期至成熟期	金花蟲類		田間發現幼蟲或成蟲為害時，手動摘除並移出田間。	偶發性，應視發生情形評估是否防治，並注意安全採收期規定。		1. 暫無核准使用藥劑。 2. 防治夜蛾類可一併防治。
幼苗期至抽穗期	蚜蟲類		苦楝油 無患子液 1. 設置黃色黏蟲紙誘殺有翅型成蟲，降低擴散機會。 2. 利用噴水設施提高田間溼度，降低害蟲之發生密度。	1. 害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。 2. 苦楝油依產品推薦濃度稀釋後施用。		1. 暫無核准使用藥劑。 2. 防治夜蛾類時一併防治。
幼苗期至抽穗期	小葉藜木蟲		苦楝油 無患子液 1. 設置黃色黏蟲紙誘殺。 2. 利用噴水設施提高田間溼度，降低害蟲之發生密度。	1. 害蟲發生時開始施藥，必要時隔 7 天施藥一次。 2. 加強新葉部位防治。 3. 施用苦楝油依產品推薦濃度稀釋後施用。		1. 暫無核准使用藥劑。 2. 防治夜蛾類時一併防治。

防治時期	防治對象	先期預防作業	防治方法		備註	
			栽培管理及防治資材			農藥防治
			防治措施或資材	注意事項		
抽穗期	椿象類			非重要害蟲，應視發生情形評估是否防治，並注意安全採收期規定。		1. 暫無核准使用藥劑。 2. 防治夜蛾類可一併防治。
幼苗期	蝸牛及蛞蝓		苦茶粕全面施用於田間四周或鄰近蝸牛經常出沒處。			
幼苗期	雜草		人工拔除或割草機防除。			

備註：

1. 其他防治藥劑可參考主管機關之公告或參閱農藥資訊網 (<http://pesticide.baphiq.gov.tw>)。
2. 每次施藥時，請勿同時混用多種藥劑，避免藥害及農藥殘留發生。
3. 推薦用藥及安全採收期僅適用國內，外銷用藥須符合輸入國檢疫規範。