

梨結果後為防病害，宜用殺菌劑，如「波爾多液」、「飛邦」、「大富丹」、「好速殺」等均可使用。為防蟲害，宜用殺蟲劑，如「速滅松」、「DDT」、「馬拉松」等。如病蟲害嚴重時，可函請臺中市農學院農推會，派員前往勘察，當可予以指導噴藥方法及藥品種類。為使果實顏色良好，只有用套袋方法。

梨樹過早落葉常與氣候及管理有關。乾旱過久，常早落葉，尤其在溫度高，雨水不調時，常導致落葉。病蟲害發生，或噴藥使用不當亦會提早落葉或落果。(黃炳臣)

### 柑

#### 柑 延遲收果需多施肥

三峽盛產桶柑，惟風味較差，售價亦低，且果實不能在樹上保留至農曆二月，未知是何原因？有何補救辦法？(北投泉源路三十號史雲亭)

三峽地區的柑樹，多係在山區谷地，因雨量過多，且日照短，故對果實之風味有影響。又該地區所種植的桶柑多係「小果」品系，果形小亦影響售價。至於果實不能在樹上保留至農曆二月，其原因甚多，如：營養不足，結果過多，致營養失調，較難久留樹上。其他如病蟲害防治不徹底，也是不能長留之原因。

補救辦法：如受地理環境限制則無法補救。如果小果品系，售價不高，可實施高接大果品系。如欲保留樹上至農曆二月採收，則需增施秋肥，並須陽曆九月底以前施一次肥料，但氮肥不宜過多。(歐夢如)

#### 「里斯本」檸檬果實大

「尤利加」生產量較豐

「里斯本」檸檬果實大，且具胚乳。其與普通草花播種完全不同。蝴蝶蘭及卡特里蘭之種子，可就近向高雄市三民區建國一路十一號之一黃珠群先生洽購。價格因品種而異，普通品種每二百粒(播種一隻試管之量)新臺幣五十一百元。

無菌播種以種子愈新鮮愈佳，隨時可以播種。

「里斯本」與「尤利加」之外觀鑑別法如何？經濟栽培何者較有利？(屏東縣萬巒鄉疏黃村光復路三十七號郭維藩)

「尤利加」為最適合本省栽培的檸檬品種。如肥培管理良好，週年均有收穫。橫枝少直上枝多，葉數少，果形細長，乳頭小。

「里斯本」之樹勢旺盛，垂直枝少，橫枝多，葉數多，耐寒性較強，成熟期偏於秋天，果形較大，頸部乳頭發達。在本省經濟栽培價值較低。(翁仁欽)

### 花蘭

#### 播種蘭花

#### 用培養基

蝴蝶蘭及「卡特里亞」蘭之種子，何處有出售？每粒約需多少錢？貴刊能不能介紹？

上兩記種蘭花，以何時培養最適當？培養用何種培養基，以那一種比較適當？

屏東縣長治鄉新潭村九鄰五十四號之邱金永

蘭花之種子極為細小，狀如細灰，且具胚乳。其與普通草花播種完全不同。蝴蝶蘭及卡特里亞蘭之種子，可就近向高雄市三民區建國一路十一號之一黃珠群先生洽購。價格因品種而異，普通品種每二百粒(播種一隻試管之量)新臺幣五十一百元。

無菌播種以種子愈新鮮愈佳，隨時可以播種。


## 東海牌動力噴霧、灌水兩用機

日本政府 JIS 檢定合格

幫浦效率最高


連馬力、相馬、牌及附屬品、三馬力可調換、亦使用。

重量：17kg  
噴霧量：每分29公升  
灌水量：每分53公升



#### 優點：

- ① 24小時繼續使用不損機件。
- ② 抽水可送達200公尺高處傾斜度90°仍可到達。
- ③ 用途：水田、果樹、平地、山坡地均合用。
- ④ 本機有噴霧口二處，十甲地以2~3天可噴完。



採果鉤 剪定鉗 接木刀 剪開鉗 生花鉗

### 岡恒老牌

天下一品

赤白ビニール卷

現貨供應

總經銷 新高貿易股份有限公司

臺北市峨眉街68號 電話：34190號

## 大和農園種子

天理配 金力甘藍

最適合現時下種，秋、冬收，耐病抗旱俱強。每臺兩八五元。

天理配 新富士西瓜

一代交配種綠皮無花紋肉鮮紅，糖度高，正圓型，皮極薄強韌適合遠運每包二〇〇粒原封包三〇元。

天理配 縞王西瓜

一代交配種皮綠色黑花紋肉鮮紅粒頭大甜度最高世界一品種原封包每包二〇〇粒四〇元。

天理配 小玉西瓜

一代交配種皮綠色黑花紋肉鮮黃每株十五粒以上每粒一斤半以上，耐病，每包二〇〇粒三〇元。

天理配 ひかり蕃茄

一代交配種，早熟種，粒頭整齊每粒二・三〇〇公分抗萎凋病、疫病強，豐產。

天理配 大型福壽蕃茄

抗萎凋病、疫病強，豐產。

天理配 新栗原蕃茄

抗萎凋病、疫病強，豐產。

繪袋草花種子數十種原封每包五元，一〇〇包以上八折優待。  
● 天理交配大和一號甘藍有樣品待索試種附壹元郵票。  
長岡サヲ白菜 四十五天可收，耐病品質好，豐收早生品種中世界第一。  
生產元：日本奈良大和農園  
地址：臺北市峨眉街一段一四九號 電話：西三三七七號 郵政劃撥一四二〇九號