

中耕、除草、施肥等之管理與移植
法相同。每分地需種子量五合。

移植：苗床必須選擇在日光充足
的地方，畦幅四尺，為長短適宜之短
柵形。整地時施用適當的堆肥、草木
灰，播種適期與直播法相同。用撒播
法，每分地定植本圃之苗，約需五至
七坪。

苗床管理，必須注意間苗，密生
部份疏苗，才能培育良好強健之苗，
並同時行除草，施肥。本圃在移植
前先行整地。施基肥，與直播法同量。
定植適期在三月至四月間，要看苗
的發育生長程度而定。

定植以條栽為主，畦幅一百公分
，行株距三十×二十公分為適當。種
植時根必垂直，一本一本植，植條須
覆土。

管理：培育強健的植物，須注意

管理。苗成活後，追肥宜施用速效性
硫酸及水肥，同時行淺中耕，五月時
再施用追肥。追肥量每分地人糞尿九
百公斤，硫酸四十公斤。行淺中耕時

勿傷及莖葉及根部。二至三年後即可
收穫。每年開花結實後，於秋冬莖葉
枯死即可收穫。

收穫、調製：秋冬莖葉枯死後，
為收穫適期。地上部枯死，莖葉刈取，
後，選晴天掘取根部，經水洗剪去細

根，然後切片晒乾，即可貯藏或出售
。留種者，翌年早春掘取根部切成
小塊，即可種植。

每分地之收量視生育狀況而定，
一年生根乾製品，每公頃二千七百公
斤，二年生根乾製品四千公斤。

貯藏時注意濕氣，勿使變色（黃
色品為優良）。

艾爾西
美勞西 跑風帶來二十億以上的農作物損失
欲使農作物、蔬菜、果樹，恢復生長
只有使用「石原」的萬靈藥



北市農藥字0048號 原裝一瓶十公克

根部旺盛是豐收的根源，為使農作物
增加收成，請重視養根／強根／開根／

- ①凡是長期（如柑橘類、葡萄、蕹菜）及短期（如水稻、蔬菜）作物使用本劑皆能恢復風害，增強根勢。
- ②促進秧苗、菜苗、煙葉苗、甘蔗苗、柑橘苗、香蕉苗、瓜苗、甘藷苗、花卉苗、蘭花、林木等之發根作用。
- ③促進插枝、過根、接枝、插苗、種子、球根之發根作用。
- ④本劑使用法有多種，詳細備有說明書。

（詳細說明書備索）

石原產業株式會社

台灣總代理 大豐農藥股份有限公司
臺北市襄陽路十三號三樓
電話：337858・337831・334703

現貨供應處 台灣吉本農化企業社
地址：台中市柳川西路152號