



養鰻飼料配方

〔問〕：我經營鰻業，近日因一般市售完全飼料品質較以往差，所以想自己調配飼料，請介紹一般成鰻的完全飼料配方。（屏東市和平路一四八號徐永明）

〔答〕：鰻魚完全配合飼料的配方，舉例如下：

白肉魚粉（日本製造）六〇%、
α-澱粉二〇%、綜合無機鹽二%、
酵母一七%、綜合維他命一%。
自己調配飼料並不能減低成本，只能提高品質，適合自己需要而已，飼料廠大量製造，成本應該較低。（鄧火土）

木油桐種子發芽

〔問〕：（一）為何木油桐種子經泡木四、五天的催芽處理，至今已播種一個多月了，但掘開土後，種子仍為原狀，不知是否由於天冷的關係？是否會死亡？

（二）木材如何銷售？價格如何？東部有何大收材場？

（三）山坡地造林的除草以何種除草劑價格較廉？效果較佳？（花蓮富里鄉東里村新莊九六號張勝基）

〔答〕：（一）木油桐種子

，播種後發芽遲，與溫度、降雨都有關係，但種子在土內不易腐爛，約二個月內可發芽完成。

（二）東部收購木材的場所及時價，請詢當地林務股，以供參考。

（三）造林地除草劑，現尚在試驗中，效果依雜草種類而異，目前尚未有比人工或機械除草成本更低的除草劑。（林文銀）

泡桐根瘤線虫

〔問〕：患有根瘤線虫病的泡桐，可否取它的根苗來種？此病要如何防治？（南投縣南投鎮民族街四號蔡双連）

〔答〕：得了根瘤線虫病的泡桐根苗，不能再行栽植造林或育苗，以免病害蔓延。

至於防治方法：

（一）必須於泡桐根苗插植前，將根苗浸於攝氏五〇度溫水中十分鐘，陰乾後再插植。

（二）苗圃種植前一〇至一四天施用七〇%「二溴氯丙烷」乳劑（D B C P），或用燻蒸劑消毒土壤，以殺死土中線虫。

處理方法是每平方公尺用七〇%「二溴氯丙烷」乳劑原液五 C C，稀釋成三〇〇至五〇〇倍，應用打孔注入法，每間隔三公分，開三公分深的孔。

各孔間使呈三角形，平均注入孔中，隨即蓋土，並予填實，澆水，使土壤保持適度潤濕。（應之璘）

我們的心勞……結晶……

農友們!! 一分地管理二分地產量

綜合抗病長期收成榮譽種。耐熱、耐雨、耐病、產量、品質、果型、果色、市場、價格、人氣、儲運，俱有當今「難逢敵手」最高收成及價格品種。

新育成「桃紅色」，（青黑殼）播種期：平地國曆七月至三月，高冷地二月至六月止。「俱有平均果粒，生產持久力十果房以上」一分地可收三萬台斤以上豐產種。「決不虛言」



將軍二號甘藍

（一罐1.1兩200元）

名不虛傳（唯一夏季最高收成強力種）

興農日光トマト

（果重250~300公克）

興農東光トマト

（果重200~300公克）

興農五光トマト

（果重250~350公克）

各地種子行有售

總輸入 林興農股份有限公司
興農種子行

台北縣三重市重新路三段一〇八號
郵政劃撥四〇二八號
電話：九七二六三四號