

## 錦柑·虎頭柑盆栽供觀賞

郭瑞祥




上：錦柑 下：虎頭柑

### 新種松葉牡丹·全日開花

（陳培昌）  
但松葉牡丹的缺點是中午前就會謝花，因此新竹區農業改良場自六二年開始，即針對此項缺點，進行育種改良工作，收集各品種進行研究。此項研究正在加緊進行，應用育種資料，育成花色鮮艷、有光澤、重瓣、全日開花的新品種，繁殖推廣，供大家栽培欣賞。並進一步研究經濟採種的方法，增加採種量，推行松葉牡丹優良品種的種子外銷，發揚光大。

松葉牡丹是一種栽培容易的草花。有單瓣與重瓣花，能每天繼續開花，花期長，自春天至秋天均可開放，人人喜愛。在都市、鄉下種數盆不同顏色的松葉牡丹，放在陽台，或種在前後院花壇，可以美化環境，任人欣賞調劑生活情趣。



松葉牡丹

錦柑：錦柑的外形與普通柑桔大部分相同，只有顏色不同。其果實與葉子，受人喜愛。葉子為綠白色相間、或淡綠、黃白、或清綠色等。果實外表顏色由黃色與綠色所組成，通常黃色部分占整個果實的五分之三，其餘為綠色條紋，光滑的油質表皮是多麼的新鮮、美觀，叫人垂涎。幼苗繁殖可用嫁接方法，不僅行之容易，後生長也比較快，品種的特性易於保存。

栽植法與普通盆栽法相同。水分與日光宜注意，開花期的濕度力求適合。枯枝葉宜速剪去。肥料可用複合肥少許施於盆上，再行澆水，使肥分滲進土裡。

病蟲害以潛葉蛾的為害最嚴重，受害葉部捲曲、變形。盆栽著重觀賞，葉部與果實二者都是供人欣賞的主要部位。

倘若忽略了葉部的保護，等於失去了欣賞價值。故平時宜多加注意，隨時噴藥預防。

虎頭柑：盆栽虎頭柑以欣賞其碩大的果實為主，當然整個樹型也不可忽略。因此管理時要注意果實的位置與多少的調和。尤其在綠葉叢中顯示了壯大與真實感，表現出均衡與誘人的外形美。

虎頭柑生長管理與錦柑相同，其間對於潛葉蛾與紅蜘蛛須特別注意預防。

此種盆栽所結果實比桔子還大，普通每盆留二三個即可，切勿過多。而且還須立支柱，以防果實過重而發生斷枝的現象。

果實陸續長大期間，水分不能缺少，因盆栽土壤易於乾燥，水分宜隨時加以調節。對於肥料的供給也要注意，以防養分青黃不接的現象。

如是即可育成果、樹、盆三者一體的優良盆景來，它不但可吃、可看、又誘人呢！

錦柑的特性是易開花，難結果。不僅大部甚至全部開花後都落花，也容易落果，盆栽後能結出果實的寥寥無幾。如欲預防此種現像，於開花期須加以疏花、疏果，每盆僅留二、四個即可，日後就可育成清新奪目的黃綠色大果實。

虎頭柑：盆栽虎頭柑以欣賞其碩大的果實為主，當然整個樹型也不可忽略。因此管理時要注意果實的位置與多少的調和。尤其在綠葉叢中顯示了壯大與真實感，表現出均衡與誘人的外形美。

虎頭柑生長管理與錦柑相同，其間對於潛葉蛾與紅蜘蛛須特別注意預防。

此種盆栽所結果實比桔子還大，普通每盆留二三個即可，切勿過多。而且還須立支柱，以防果實過重而發生斷枝的現象。

果實陸續長大期間，水分不能缺少，因盆栽土壤易於乾燥，水分宜隨時加以調節。對於肥料的供給也要注意，以防養分青黃不接的現象。

如是即可育成果、樹、盆三者一體的優良盆景來，它不但可吃、可看、又誘人呢！

錦柑的特性是易開花，難結果。不僅大部甚至全部開花後都落花，也容易落果，盆栽後能結出果實的寥寥無幾。如欲預防此種現像，於開花期須加以疏花、疏果，每盆僅留二、四個即可，日後就可育成清新奪目的黃綠色大果實。

虎頭柑：盆栽虎頭柑以欣賞其碩大的果實為主，當然整個樹型也不可忽略。因此管理時要注意果實的位置與多少的調和。尤其在綠葉叢中顯示了壯大與真實感，表現出均衡與誘人的外形美。

虎頭柑生長管理與錦柑相同，其間對於潛葉蛾與紅蜘蛛須特別注意預防。