

作用。

為開發蘭業前途，各種蘭業組織應立即改進，設法納入學者專家和政府有關部門代表，共同研究改進各種蘭業的生產、技術和貿易方法，實際負起蘭業的領導功能。僅僅開開年會或舉辦展覽會，無法達成蘭業發展的目標。

政府多項輔導

蘭業發展是多方面的責任，除民間組織的自動協力促進發展外，還需要政府的輔導。例如(1)在各大專園藝系增設蘭藝課程，培養專業人才。許多國家中的園藝科系內，已有蘭藝專門課程，在台灣，中國文化學院曾首開此課，但因未在教育部課程規定之內，不久即被取消，我認為教育部應予納入。(2)協助開闢蘭業專業區，使蘭業走向最有利的發展。

開闢蘭花市場

許多國家都有國內蘭花市場供國人採選，但台灣各地都沒有固定市場。即使有，也設置得不理想，以致形成攤販叫賣形態。在適當地點設置固定市場，有利於國內蘭業的發展，應加以重視。

國外貿易方面，除少數國蘭輸入日本外，少有其他國際貿易，但其他蘭業發展國家，如美國、日本

、英國、泰國、印尼等，却能遍及全世界。政府應就一般貿易之便，協助蘭業向世界各國進軍。

總之，蘭業是一種新興事業，將隨人類經濟與文化的發展而日益發展，可說是一種前途無量的金剛鑽事業。若能好好把握，對國計民生特別有利，切不可因國內蘭業某方面一時的盛衰，而忽視整個事業的發展。

栽培 1. 2. 3.

嘉德利亞蘭

萬代蘭 P. 38


張立宏

蝴蝶蘭 P. 38

日研牌 NS 型軟管刈草機

特長：

1. 背負式裝置比肩掛式不易疲勞，作業效率高。
2. 引擎可左右迴轉，左右手皆可任意使用。
3. 輕巧型操作桿僅2kg。
4. 軟管式操作方便，不怕斜坡、任何姿勢，皆自由方便。
5. 有良好防震設備，無振動感。



NS型

總代理：竹下農機股份有限公司
台北市武昌街二段118—1號
Tel: (02) 3313320 • 3312766
台中市東山一路55號
Tel: (042) 337137

嘉德利亞蘭



本省一般通稱的嘉德利亞蘭，其實是由白拉索蘭屬、嘉德利亞屬、蕾麗亞蘭屬、殊色蘭屬等四大屬雜交育成的。由於此四者互相結合，加上百餘年來，世界各地無數愛好者的不斷努力，育出了極多令人激賞、讚美的品種。

在本省的外來蘭花中，嘉德利亞蘭具有最悠久的歷史，是最為大眾普遍認識的一種洋蘭。但是為什麼我們最常見到的嘉德利亞蘭，總是滿盆皆綠、很久沒

有開過花呢？讓我們來研究其中的原因。

喜新鮮材料花盆

首先，嘉德利亞蘭最喜歡新鮮的材料和花盆，養蘭的材料最多3年就全部腐朽，應立即加以更換，舊盆子加以刷洗，並經過曝曬後，才可以再種。

分株宜在新芽剛開始生長或已完全成熟時施行。材料（如蛇木屑等）不宜太短太細，因為嘉德利亞蘭是氣生種，排水不良會使根部腐爛，進而全部枯死。

定時定量澆水施肥

第2，在可能範圍內，盡量定時定量澆水施肥。第3，要通風良好。第4，再考慮該品種在當地是否能夠常常開花。

冬季少澆水，日照以40~60%為準，花蕾出現後特別注意控制水量，否則下面發芽就一定開不成花。

注意選購良好的植株栽種，如果小苗時已有徒長現象，奉勸各位還是不買的好，否則別人的兩年開花，你的可能要4年才開。記住不乾不澆水和定期施肥兩大原則，你便是個專家了。



臺灣銀行

存款戶升學進修融資


凡本行各種存款戶最近六個月
每日存款餘額達萬元以上者為
本人或子女升入大專院校或出
國留學得申請本融資：

國內升學最高四萬元

出國留學最高廿萬元

期限四年，分十六期平均償還本息

國內升學 融資請向本行 各地 分行洽辦
出國留學 承辦外匯





萬代蘭

萬代蘭屬 (Vanda) 原產於東南亞和澳洲北部，寄生在高山闊葉林的枝幹上。花色繁多，有白色、金黃色、藍色、黃綠色、褐色、淡黃色等，部分品種有極佳的香氣。因為極大多數的品種極為健壯，花色艷麗，加上生長迅速，花期長，是近年來世界蘭壇上的新寵物。

冬天保溫防寒

萬代蘭的栽培，在台灣可明顯地分為兩區。新竹以北地區，由於冬天花蕾生長期間，氣候極不穩定，花梗無法充分生長，即使勉強生蕾，也往往因寒流來襲而紛紛枯萎，因此在這段期間，應有保溫防寒設備，尤其要嚴防霜害。新竹以南情形就好得多，台中以南可以說完全沒有問題。

通風・澆水

日常管理方面，應注意使通風良好，夏天日照30%，春秋冬三季可增為60%。因為植株大多保水力極差，故應充分澆水，並應每月施肥1次，以花寶或速德福1,000倍溶液施用，可生育良好。

繁殖方法有播種、分株、切莖等，除播種外，其餘兩種均適於春秋兩季施行，非常容易。

每年3月起，你是否發現，到處都有一羣大大小小的蝴蝶飛舞着？這是因為熱鬧的蝴蝶蘭又到開花季節了。你是否希望所買的好花，能維持更久，並且明年再度開花呢？讓我提供你一點保養上的小意見吧！

因為蝴蝶蘭原產於東南亞各海洋島嶼上的熱帶叢林裡，所以潮濕、溫暖、陰暗、通風是蝴蝶蘭生長的四大要素。當我們由市場或花店買回蝴蝶蘭時，千萬別使盛開的花朵上沾到水，否則會縮短花期。開花期間，只要每天輕噴一點水在葉面上，直到花謝。

夏天每日澆水

蝴蝶蘭生長期間，夏天應當每天澆水1次，水量到盆底流出為止。每7~10天以500倍的淡薄肥料噴撒1次，每月還須噴大生M-45，750倍水溶液1次。

每年3~10月可換盆，若在其他4個月內換盆，不是影響開花就是停止生長。材料方面，本省北部，小苗應用水草單植，大苗可以水苔和蛇木各一半混合。南部則無所謂，大株可單用蛇木或植於蛇木板上。上板最遲應在陽曆10月以前，否則第2年無法開花。

蝴蝶蘭冬天的管理較其他品種麻煩，如非必要，盡量少澆水，澆水應選晴天上午10時以前。如果陰天或下午澆水，則晚上葉面水分不能完全蒸發，一過夜不是引起軟腐病就是心腐病。

治療時請用消毒過的剪刀剪除腐敗部分，並以大生45鏈黴素原粉，加上少許清水，調成糊狀，塗在心部或傷口，並停止澆水、隔離病株，約1個月後傷口

蝴蝶蘭



完全凝固，才可恢復微量澆水。

勿使葉面留水過夜

一般而言，冬季溫度如低於15°C，則停止生長，如低於10°C，則有凍傷之虞。建議各位，如果數量不多，請於冬天傍晚移入室內，如果數量太多，則一定要設法加溫，否則花蕾極易凍腐。

總而言之，全年不論何時，第1，植株上最好不要讓水滴留着過夜。第2，越通風、越溫暖則長得越快。第3，適當的施肥、澆水和噴藥。如此，一定會使你的庭園，每年春天都有羣羣蝴蝶飛舞。