

株砧木苗補助10元，並將於成活後雇請專家免費為栽種戶嫁接優良品種，總計種植數量有4千多株。（洪永村）

• 草屯鎮農會於12月20日召開百香果更新及種植計畫檢討會，由總幹事李東潮主持，鳳山熱帶園藝試驗所專家講解百香果的栽培、病虫害防治及如何更新等技術，參加農有40多人（洪永村）

彰化 縣農會於12月26日召開74年度第2次鄉鎮（市）農會推廣股長及農事、四健、家政指導員聯合工作會報，參加人員101名，由鄭推廣課長法海主持，他勉勵推廣工作同仁應有恆心及耐心來教育農民及照顧農民。旋由中興大學王教授福立、省農會吳祝導福泰、縣政府呂技士錫麟等，分別指導。最後進行綜合檢討及分組討論。（梁橋楠）

• 彰化縣農會於12月28日在田中鎮農會二樓禮堂召開74年度農事幹部聯席會議及班會觀摩，參加人員有123名，由張總幹事主持，請農委會林枝正淵煌作專題講演，接着由田中鎮本年班會考評冠軍班代表主持觀摩，最後進行檢討。（梁橋楠）

陳白娟小姐

胡吉利

飼養雉雞成功

台灣省四健會員露營大會在高雄澄清湖畔舉行時，台南縣山上鄉四健會員陳白娟小姐，發表作業經驗「雉雞飼養管理方法」，由於題目新穎，內容豐富，榮獲冠軍。

陳白娟小姐為了配合政府發展精緻農業，促進農業升級的號召，特別選擇雉雞飼養為其作業，在指導員吳進芳先生的指導下，飼養30隻雉雞。

幼雞剛孵出後，以60燭光電燈保持37°C左右的溫度。以後每星期降低2°C，至18°C為最適宜。

雞舍內為了保持溫度，所以通風比較差，因此，換氣的工作非常重要。在換氣時，不可直接讓風吹向小雞，以免受到風寒。

飲水應使用清潔的水，水中不可含有雞糞或其他雜物。水量要充足，如果水量不足，就容易脫毛，影响美觀。

飼料損失率通常在5%左右，尤因雉雞吃食很不規則，飼料容易散失，損失較大。最好把飼料放到飼料槽一半就好，這樣可減少損失。同時要注意飼料不可任意的更換，以免影响產蛋。舍內最好鋪上1英寸厚的乾燥細砂，同時更應設置竹架使雉雞在晚間停泊。

平時應觀察動態，一有食慾不振或萎縮現象，可用金黴素泡水治療。平時每3個月用白冠散泡水供其服用1次，以預防疾病發生。

陳小姐又指出，雉雞常因互啄而引起羽毛脫落，影响外觀，嚴重者可能受傷而死，所以必須：①剪嘴：把嘴巴尖端在不影响吃食的情形下修剪。②隔離：這是最好的方法，但因會影響產蛋，因此產蛋期間千萬不能隔離，否則損失就大了。

陳小姐表示：飼養雉雞可培養高尚的情操與耐性，且可提高農家生活品質，增加副業收入，更可觀賞與食用，何樂而不為呢！


矮脚晚生

新品系檳榔苗售



本品系檳榔收成期比高脚檳榔慢三個月，盛產期集中在農曆元月到四月，每株收高達千元，歡迎前來參觀母樹。

北斗鎮七星組神農路16號(048)870007
神農種苗園謝文裕洽



酪梨

新品系

◎新興果樹專業苗圃，果農豐收、有保障◎

▲最佳轉作物，是營利栽培之最經濟果樹。

▲特優品種田樹，選種接穗，結果累累，結果園歡迎參觀。

▲市售種苗，良莠不齊，直接影響收益甚大。

▲蒞園特價優待，說明書備索。

（獼猴桃、鳳梨番石榴）

富農種苗園 彰化縣田尾鄉新興村二號
（陳松骨科·議長邊）

電話：(048)733515