

# 洋香瓜

## 施用不同肥料品質會更好嗎？

陳旭雲

### 影响品質的因素

洋香瓜為本省主要經濟作物之一，栽培區域分佈在台中、雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等縣市，面積有10,000多公頃，年產量達11萬2,000多公噸，可以說是本省主要高級蔬果之一，並且為消費者所重視。

然而洋香瓜品質的良好與否，不但影響生產者的經濟收益，也影響消費者的層次；如品質優異，其消費層次可以升高，價錢可以賣到一般品質的好幾倍，例如高級洋香瓜，在台北市面上1粒可賣到百元以上，幾乎是一般洋香瓜的好幾倍，可見提高農業技術，生產精緻蔬果，比提高產量更為重要。

決定洋香瓜品質的條件很多，如甜度、肉質細嫩、香味濃淡等等，而甜度可由數字予以表示，其他僅憑觀察與感覺。品質中的甜度為最重要的一項，因為對一般消費者來說，甜就是品質好的要鑑。

一般洋香瓜的甜度可達14~15度，但果農們因栽培管理及施肥方法之不當，會影響品質（甜度），因此一般市面上所販賣的洋香瓜，其甜度如能達到12~13度，已經很不錯了，但市面上往往無法買到如此高甜度的洋香瓜，如果買回來的洋香瓜，等到取食時才發覺甜度只有9~10度淡淡無味，消費者無不厭惡，並將影響洋香瓜的市場。



改善品質，是洋香瓜賣到好價錢的關鍵。

## 如何改善品質？

如何從施肥技術增進洋香瓜的甜度？即為本文所要討論的課題，依據高雄區農業改良場進行洋香瓜不同施肥與甜度的影響試驗結果，每株以基肥施用鈣元60公克時，可增加甜度1.38度，可見鈣元對洋香瓜甜度的重要。其實施步驟如下：

1. 採用塑膠袋育苗，育苗日數為12天，施用肥料分為共同部分及處理別二種。以每株為單位，其化學



增施鈣元的洋香瓜，甜度約可達15.25度。

肥料及有機質肥料的施用種類與施用時間為(1)尿素每株總用量40公克，其中基肥20公克，於栽植前開溝施用；追肥分為2次，各施10公克；1次於開花結果後施在畦面，第2次則在瓜果初現網紋時施在畦面。(2)過磷酸鈣總用量為80公克，其中基肥40公克，另40公克分為2次施用；於第1次及第2次追肥時施用。(3)氯化鉀總用量為24公克，其中一半作為基肥，另一半分成2份，作為1、2次追肥時施用。(4)堆肥用量為3,000公克，全部作為基肥。至於追肥施用方法均與尿素相同。

2. 以上的施肥量為一般用量，但為探討肥料與甜度的關係，另增加3種處理方法，即增施不同的肥料元素。(1) A處理：每株施60公克含有綜合微量元素的力肥並全部作為基肥。(2) B處理：則用含鈣相當豐富的鈣元，用量及用法與A處理相同。(3) C處理：以鎂為主的苦土石灰，用量與用法也與A處理一樣。經試驗結果；用力肥的A處理甜度平均為14.15度，果重平均924公克，果肉厚度達3.29公分。施用鈣元的B處理，其甜度平均為15.25度，平均果重882公克，果肉厚度3.35公分。施用苦土石灰的C處理，平均甜度為14.77度，果重平均931公克，果肉厚度為3.37公分。

## 栽種「山度斯」咖啡樹

### 利潤遠勝其他農作物

#### 各位親愛的農友：

當稻米及其他雜糧生產過剩，政府鼓勵農民轉作之際，您的農田、山坡地是否為轉作而面臨困擾？「山度斯」SANDOS咖啡樹將帶給您優厚的利益。

本省咖啡豆年耗量為4,000公噸，而國內土產咖啡年產量

僅20公噸左右，百分之97依賴國外進口，每年外匯負擔新台幣四億餘元，殊為可惜。

台灣為何沒推廣栽種？本省咖啡樹自光復後，經濟結構尚未穩定，咖啡被認為是奢侈品，國人對咖啡缺乏興趣，農業部門缺乏輔導，置咖啡樹於荒蕪。

台灣地區種植「咖啡樹」得天獨厚 農復會曾邀請美國咖啡專家布朗·卡特來台視察，認為本省氣候溫和，雨量適中，最適宜種植咖啡樹的條件。

#### 「山度斯」SANDOS咖啡特性：

「山度斯」咖啡種苗原屬阿拉比加種（藍山系列），其生產之咖啡豆，圓潤飽滿，品質良好，味道香醇，產量又多，適合國際間嗜好咖啡者口味，容易銷售，利潤勝過其他品種。

#### 藍山系列「山度斯」SANDOS咖啡展望：

本公司為咖啡豆進出口貿易商，有鑑於國際咖啡行情日漸上漲，台灣種植咖啡，前途樂觀，本公司以現代化經營方針、科學化技術管理，免費提供栽培技術。供應「山度斯」SANDOS樹苗，保證價格收購，意者來函索取簡章或親駕洽詢。



藍山國際通商有限公司

台中市崇德路256巷3-26號(芝柏大廈四F)  
電話：2313376 • 2315823

而不增施其他元素的對照區，其甜度與果重及果肉厚度均相差很多，平均甜度只有13.87度，果重906公克

，果肉厚度為3.27公分。



品質好的洋香瓜，1粒賣過百元以上。

## 增施鈣元效果最好

從以上的試驗結果予以分析，雖然施用不同肥料元素的差異不顯著，但均有不同的結果。

果肉方面以施苦土石灰的C處理最厚，達3.37公分，其次為施鈣的B處理3.35公分，施肥肥的A處理與對照區相差只有0.02公分，可謂差異不多。

果重方面以施苦土石灰的C處理最重達931公克，其次為力肥的A處理及對照區，施鈣元的B處理最輕。

甜度方面以施鈣元的B處理最好，平均達15.25度，可以說相當甜，其次為施苦土石灰的C處理，再次為施肥肥的A處理，對照區的13.87度為最差。

## 中央農村建設計畫

改善農業結構，提高農民所得



註冊商標

# 富多農2號

(新型液狀複合肥料)



符合國家標準

農友大福音！當前最好最優秀的複合肥料

奇異的效力！增收產量的捷徑！

促進發育、增收產量 家家歡樂、國強民富

### 水稻技術指導：

1. 貽苗：水稻箱形育苗是所有植物育苗中最艱困的一種，每箱秧苗要零缺點，粗細均勻度、密度、形度都要整齊劃一，所以在選種及播種開始就要小心謹慎。

(a) 播種：穀粒飽滿成熟並爆裂在12.5°~15°而且是日光乾燥法。

(b) 浸種：先用清水浸4小時後改用富多農2號2000倍稀釋，加殺菌劑濃4~8小時，改用清水總共浸種72小時。

- (c) 播種：發芽率90%以上要均勻，苗箱覆土應以滿箱為佳，覆土後即用富多農2號1000倍，殺菌消毒劑(立枯靈)噴灑可促進穀粒開根，未發芽者迅速發芽，長出葉苗。
- (d) 出稻：應以80%的苗長出為佳，第一期用600倍加強防霜防寒效果，第二期使用800倍富多農2號加殺菌消毒劑(立枯靈)噴灑防止根腐病，增強抗病能力，則秧苗根部旺盛、葉面青翠、莖梗粗大，如急追秧，期中再用800倍噴施一次補充營養。

2. 定植后：(1)生长期(2)花芽分化期  
③大壯(孕穗期)各用富多農2號800倍稀釋噴施，則葉面硬朗、莖挺、莖粗壯、不絆脚，可防止倒伏預防白串病(黃吊)、紋枯、不穗、不孕等病症。  
④灌漿期即粒結入漿時用富多農2號600倍噴施，增加穀粒豐滿、重量增加。  
※稻作田間噴施除草劑(草霸土)或稻作受蟲害侵害噴藥時，可加富多農2號800倍稀釋，可立即補充稻作營養，恢復稻作正常生長，增加產量。

功用企業有限公司 台北市延吉街30巷1號二樓 TEL:(02)7413381