

仙草 栽培管理

1. 育苗

仙草種植期一般均於春季2~4月間，種植前應先育苗，育苗的方法是將前1年收割後之植株加以管理，施肥、除草，待其萌發新芽，到種植適期苗長約7~10公分時，選植株健壯者分株種植或將新芽割下用扦插方式種植，種植後應保持苗床濕潤以促進發根成活。



仙草植株

2. 本田栽植

仙草移植期通常在2~4月間進行，但2月份氣溫較低，成活率較差，所以於3~4月移植較佳，栽植的方式採用一畦2行或一畦3行，亦可採用不做畦的省工方式，行株距各為60公分，每分地種植1,000~1,500株。

3. 施肥管理

仙草種植後，植株長30公分左右時，即行第1次中耕除草與施肥，施肥量視土地肥力不同而有別，一般施用複合肥料1號，一分地為

20公斤，第2次施肥時間於第1次施肥後1個月進行，施肥量同第1次，生長期間視土壤乾濕情形，應行灌溉，一般仙草種植後90天，仙草枝條已蓋滿全畦。

4. 穗收

仙草生長期約150~170天即可收穫，成熟植株之特徵為枝老熟呈紫紅色，植株有花蕾出現時為收穫適期，採收時應選晴天，採收後的仙草直接於田間曝曬，晒乾後打綑貯藏，貯藏時應保持乾燥，以免影響品質。 (曾坤榮)

肥效長久 後勁十足

土壤改良

最佳有機質肥料

適應作物：
蘋果、梨、桃、葡萄、柑桔、蕃石榴、
蘆筍、枇杷、檸檬、荔枝、蓮霧、茶樹、
蕃茄、草莓、菸草、蔬菜、瓜類、豆類、
甘蔗、婆羅、花卉、竹筍、中藥。

泰國
T.C.O.
最純正
蓖麻粕

原裝進口 歷史悠久

含有成分：
氮 6% 磷 2%
鉀 1% 有機物 91%

泰國蓖麻油工業公司
(直接販售)

請洽各地肥料商、農業行、農會、青葉社
服務處：(02) 7044259 泰坦企業公司
(052) 541017 林木榮 (045) 874571 農友行
(036) 663659 張金溥 (089) 322767 陳啓明