

茶	14.台灣白蟻	危害茶樹時在枝條外側覆上一層土，棲於內面危害，危害地下根部時，則順着根系周圍築成一坑道危害。	同上	同上	曾信光
	三、蠅蟬類 ：1.茶葉蟬	此蟬棲息於老葉葉面吐絲結網危害，逐漸向二側伸延至全葉，受害面呈銹褐色。	1.參考神澤葉蟬防治方法。 2.爲了安全起見，應着重於冬季（10～11月間）以及早春（2月間），兩季徹底防治工作，以確保春茶收量與品質。 3.藥劑防治（參考植保手冊推廣藥劑）。		
	2.神澤氏葉蟬	若蟬、成蟬吸食幼嫩芽葉及成葉，葉片兩面均會受害，以葉背較多，受害葉紅褐色，嚴重時茶芽停止生長。	1.儘量避免不必要的用藥，讓天敵能在田間生存繁殖，增加天敵的族群密度，增強其對害蟬之控制力量。 2.如果茶園曾經嚴重發生過，可在冬季剪枝後立即把剪除之枝葉集中燒毀，然後全面噴施殺蟬劑，防除越冬之害蟬。 3.藥劑防治（參考植保手冊）。		
	3.錫蟬偽蟬	危害時多於葉片基部靠近葉柄處逐漸向葉尖蔓延，受害嚴重時葉背呈黃褐色，終至落葉。	同上		
	4.茶細蟬	喜棲息於嫩葉葉背危害，隨茶芽之發育向上伸展，受害處硬化增厚，呈黃褐色。	同上		
	5.枯黃銹蟬	多在茶樹嫩葉背面、幼梢或嫩葉危害，被害部位呈現褐色細點且被害葉緣向中間捲曲。	同上		
	6.紫銹蟬	多棲息於成葉葉面，危害密度高時亦危害葉背，受害部位呈褐色，嚴重時全葉變色，乾枯而脫落。	同上		

• 輕鬆一下 •

知易行難

李同學：我們做事要有科學精神，就是不怕發現難題，只怕不知道問題。

王同學：我還以為是什麼高論，誰都知道這麼做的。

李同學：是嗎？那麼我們來檢查你那張滿分的考卷。（楊志賢）



各有所好

王太太：「我先生和我都喜歡看女性雜誌。」

林太太：「那不錯呀，你們有共同的興趣。」

王太太：「才怪，我看穿衣服的，他看沒穿衣服的。」（張燈雄）