

→ 3. 栽培密度

行距60公分，株距5~10公分，每公頃種植株數約330,000~160,500株，每公頃播種量12~15公斤。

4. 施肥量及方法

(1)施肥量：每公頃氮素：100公斤，磷酸：60公斤，鉀素：5050公斤。多施有機肥，並於整地時耕入土中。

(2)施肥法：

- 基肥：N、K 肥之半量及 P 肥之全量用作基肥。
- 追肥：其餘半量 N 及 K 肥作為追肥，於幼穗分化期施於根際，並進行中耕培土。

5. 灌溉

幼穗形成期及抽穗期若土壤乾旱應各予灌溉一次。同時幼穗分化期及乳熟期應避免浸水。

6. 收穫：

當果穗基部變黑褐色或由基部往上1/5部位之子實成熟堅硬時，為收穫適期。

7. 病虫害防治

生育初期應防治玉米螟及潛蠅之危害，生育中、後期應防治玉米螟、銹病及穗蟲危害。防治方法請參考農林廳編印之「

植物保護手冊」，並注意防範鳥害。

83年春作台南6號栽培示範

- 示範地點：嘉義縣六腳鄉。
- 播種日期：83年3月8日。
- 栽培面積：台南6號0.1公頃、台中5號0.1公頃（對照）。
- 施肥量：基肥每公頃硝酸銹鈣400公斤、過磷酸鈣300公斤、氯化鉀50公斤。追肥每公頃複合肥料1號300公斤。
- 栽培密度：行株距70×10公分，種子量每公斤15公斤。
- 灌溉：4月20日灌溉一次。
- 病虫害防治：
第一次：3月20日（一品松1,000倍及萬靈2,000倍）。
第二次：4月19日（一品松1,000倍及萬靈2,000倍）。
第三次：5月20日（萬靈2,000倍及賽文800倍）。
- 台南6號與台中5號株高及穗長調查成績比較如下：

調查日期：83年5月26日



木瓜—組織培養扦插苗

台農二號、特選株

技術輔導
台南區農業改良場
國立中國大學

特色：

- 100%兩性株(春瓜)、適合網式栽種，節省人力
- 生育強健，開花早，結果部位低
- 果重適中、整齊、高產量，果肉紅色，受一般消費者喜愛

首創推出
歡迎洽詢