

柑橘類病害防治藥劑一覽表

農藥名稱	稀釋倍數 或施藥量	安全 採收期	寄生性 線蟲	瘡痂病	黑星病	潰瘍病	黑點病	疫病	儲藏性 病害
三元硫酸銅 27.12%水懸劑	800	6 天						●	
福賽得 80%可濕性粉劑	200	6 天						●	
銅滅達樂 76.5%混合可濕性粉劑	1,000	9 天						●	
鋅錳右滅達樂 53%水分散性粒劑	500	21 天						●	
快得寧 40%可濕性粉劑	500			●					
甲基多保淨 70%可濕性粉劑	1,000			●					
易胺座 15%可濕性粉劑	3,000	6 天		●					
亞托敏 23%水懸劑	3,000	6 天		●					
扶吉胺 39.5%水懸劑	2,000	10 天		●					
免賴得 50%可濕性粉劑	3,000	18 天		●	●				
四氯異苯腈 75%可濕性粉劑	500				●				
四氯異苯腈 75%水分散性粒劑	500				●				
甲基鋅乃浦 70%可濕性粉劑	500				●				
免賴得 50%可濕性粉劑 +礦物油	4000+200				●				
鋅錳乃浦 80%可濕性粉劑 +礦物油	650+200				●				
免得爛 80%水分散性粒劑	500	25 天			●				
鋅錳乃浦 80%可濕性粉劑	500	40 天			●		●		
鋅錳乃浦 33%水懸劑	500	40 天					●		
貝芬硫醌 56%可濕性粉劑	800	30 天					●		
脞硫醌 22.7%水懸劑	1,000	30 天					●		
脞硫醌 70%水分散性粒劑	1,000	30 天		●	●				
脞硫醌 70%可濕性粉劑	1,000	30 天		●	●				
氧化亞銅 56%可濕性粉劑	600					●			
嘉賜銅 81.3%可濕性粉劑	1,000					●			
波爾多 72%可濕性粉劑	500	6 天				●			
維利徵素 10%溶液	800					●			
托福松 10%粒劑	50 公克/株		●						
芬滅松 10%粒劑	75 公克/株		●						
滅線蟲 30%粒劑	70 公克/株		●						

農 藥 名 稱	稀釋倍數 或施藥量	安全 採收期	寄生性 線蟲	瘡 痂病	黑 星病	潰 瘍病	黑 點病	疫 病	儲 藏性 病害
普伏松 10%粒劑	75 公克/株		●						
幾丁質 25%粒劑	7.5 公斤/株		●						
芬滅松 40%乳劑	2,000		●						
丁基加保扶 5%粒劑	200 公克/株		●						
腐絕 40%可濕性粉劑	500	4 天							●
克熱淨 25%溶液	2000								●

※表列植物保護手冊柑桔登記之防治藥劑如有更新，請自行上網查詢 (<http://www.tndais.gov.tw/Protect/plant.htm>，植物保護手冊(連結至農業藥物毒物試驗所))。