

生醫用小型豬母豬舍管理

1. 母豬移舍

- (1) 保育舍女豬於 20 週齡時，以運豬推車移運至種豬舍欄位，數頭豬圈養一欄位，豬隻密度以橫躺時有 2 頭以上空間為宜。
- (2) 注意移、併欄時期之打鬥緊迫。
- (3) 吊掛鐵鍊或滾球供其玩耍、磨牙。

2. 母豬配種

- (1) 女豬飼養至 5 至 6 月齡時，依計畫選擇公豬與 2-3 頭新女豬同欄混養配種；或以人工授精方式配種。
- (2) 母豬於離乳第二日起，依計畫選擇公豬與 2-3 頭新女豬同欄混養配種；或以人工授精方式配種。

3. 母豬餵食管理

- (1) 出保育舍 20 週齡之留種公母豬，對小型豬而言已趨性成熟，能進行配種生產。
- (2) 每日上下午餵飼 2 餐，以每餐吃完為原則。
- (3) 每隻豬每日 1000g 母豬料（粗蛋白質含量 15.4%），例如：10 隻 1 欄的大豬，每餐為 1kg 裝的飼料勺 5 瓢，並觀察豬隻饑餓反應，體型胖瘦，增長狀況依時日逐漸微調飼料量。
- (4) 母豬預定發情配種前 10 天提高餵食量 0.5-1 倍催情，可增加排卵數目，配種後即恢復為正常之餵食，至分娩前一個月。
- (5) 分娩前一個月至分娩前 3 天提高餵食量 0.5-1 倍，提供胚胎快速成長。
- (6) 母豬離乳回配種舍當日，因退乳，一般無食欲，減量供餐，恢復食欲後予以增量催情如(5)所敘。