



注意要點

答：火雞的幼雛死亡，沒有經過檢驗是無法知道牠的原因何在。但是一般知道牠的雛都是因為營養不足，以致雞體衰弱死亡。所以幼雛的看護要絕對保持清潔衛生，維持一定的溫度使它感到舒適；此外更要特別注意飼料的營養，因為火雞的體格大，牠發育的蛋要比較普通家鷄要多。火雞幼雛（一至二月大）的飼料需要含有百分之二十五的蛋白質，以及其他礦物質，維他命等。（戈福江教授）

治療法

問：①火鷄孵出後兩個月，在頭上生出粒狀癩塊，經半個月後漸漸長大，眼子全部不能看見，用什麼藥可以治療？

②火鷄被日光照射過度使牠的顏面變黑，不吃飼料，請問用什麼方法可以預防？

③火鷄肝有斑點，腸內出血，在晚上死去，是什麼原因？要怎樣醫治？（鹿港林光祥）

會下白糞而且整天不吃東西，請你告訴我還是什麼原因？怎樣醫治？（嘉義縣郭振興）

答：①火鷄頭上生粒狀癩塊，甚致生在眼皮上使眼睛瞎了，這稱為生「雞痘」（出珠）

問：我家在僻靜的農村，養了廿多隻普通雞，其中有一隻公雞（種雞），每日下午九時至十二時不等，不時啼叫，因而鄰家的公雞也跟着啼叫。先生，你是知道的，農間迷信風氣還很濃厚，公雞夜啼是會被人看為很不吉利的，因此有人勸我把牠殺掉以免連帶鄰人。請問：雞為甚麼會早啼？早啼是甚麼原因？是否有害於鄰家的雞群？像這樣的情形，農村很多所有這類的公雞也都被殺掉了，損失很大（苗栗縣造橋鄉彭天送）

答：公雞可晨是牠的天性，雞啼在牠生理上並沒有受時間限制的理由。不過夜間應是牠們休息睡覺的時候，也就不啼叫了。但是假使在晚上因受驚動或光線的刺激，公雞驚醒而啼鳴是表示驚覺。在鄉下夜裡較靜，刺激的因素少，雞啼的機會也比城少。再說所謂種雞（來信沒有

民國四十一年三月中旬
價格單位：新臺幣元

說明品種。尤其是來克亨雞，夜間啼鳴更是尋常。關於這種可以這樣解釋：來克亨雞品種純，生產能力高，而且神經質比較敏感。假使雞種品質低劣，感應笨鈍，因為鄉間僻靜，所以晚上很少啼叫的機會。因之雞隻夜啼，就認為奇事，無知的就附會而成迷信了。殺雞佐餐是可以的，至於因迷信而殺雞出氣，實在是冤枉，這迷信要打破它。（戈福江教授）

茶樹的優良品種 ◇◇

問：①現在普通茶苗的品種有那些？②黃土要種何品種？③黑土要種何品種？（中壩廖振超）

答：①現在茶樹的優良品種計有：1.青心大冇；2.青心烏龍；3.硬枝紅心；4.大葉烏龍5.阿薩姆（紅茶製造專用）。餘優良品種頗外，尚有普通茶

問：所植西瓜在發芽後曾

蟲，但在葉的上下並無侵入的狀態，後來葉部漸漸變成枯褐色。三、四日後，侵入根幹，致西瓜枯死。敝地所種西瓜大部均受此害，損失極大，農友們個個束手無策，乞求防治法如何？（嘉義縣新港鄉李魁俊）

答：這是潛蠅的蛆爲害，可用 DDT 粉或 BHC 粉在革期即行防治。但藥粉不可太多，否則瓜苗會有藥害。

（農復會農業生產組）

問：請指示波爾多液的配

異	少	半	等	多	泥	成	四	答	對
生	石	石	石	石	泥	份	種	：波	力
的	灰	灰	灰	灰	灰	（	，可	爾	法
藥	式	式	式	式	式	硫	見	多	（
害	灰	灰	灰	灰	灰	酸	下	液	新
和						）	表	的	竹
防						生	：	配	牙
治						石		合	牙
效						炭		法	油
果						（		有	）
也						公			
各						分			
有						）			
差						水			
異						炭			
。						（			
施						公			
用						升			
時						）			
，									
當									
依									
據									
實									
地									

其他穀類病害，採用石灰多量式的；蔬菜、花生、甘藷、茶、棉、麻等採用石灰等量式；番茄、瓜類等用石灰半量式；柑橘、葡萄等用石灰少量式。調製時的器具可用木桶，不可用金屬罐。石灰乳和硫酸銅液兩者都要冷卻才能混和。混後不可再加水，原來用的水要清潔而不含雜質的。調好後把全液過濾，即行施用，不宜貯藏。

（朱之銓編）

更正：上期本信箱所刊「甘蔗鳳梨病防治法」中內答3.選用抗病性品種：如一三四及POJ二八八三之「芽勢弱」，應更正為發「芽勢強」，盼讀者注意。