



晚生越瓜的栽培

林進益

晚生越瓜（倒頭仔

醃瓜）的栽培法，和普
通時間栽培略有不同，
底下介紹栽培晚生越瓜
應該注意的地方。

一、整地 種晚生越瓜的土壤，要選砂質
壤土，排水佳良的，這種土壤才能使越瓜果肉
生長柔軟肥滿。

越瓜不適宜連作，最好選二、三年沒有種
過瓜類的土地，充分耕鋤，施用堆肥，作高畦
，畦寬六尺。行株距各為三尺，每畦種兩行，
先挖穴備用。

二、播種 栽培晚生越瓜，不能用陳舊的
種子，去年採收的種子也不能使用。在七、八
月間，選成熟的越瓜，剝開果肉，洗出種子，
風乾後就可使用。種子絕不可在烈日下曝曬，以
免喪失發芽能力。小型的越瓜種比大型的好。

晚生越瓜，都用直播；每穴播種三、四粒
。播種時期自七月中旬至八月中旬。播種後四
到七日就會發芽。

三、肥培管理 種子發芽後，要注意灌水
，不要使土壤乾旱，幼苗枯死；同時也需要注
意排水、發芽後一星期，要施用稀薄液肥，硫
酸銨、人糞尿都可以使用。這時還要注意間拔
，只留一、二株健苗，到最後就只留一株。


幼苗生三、四葉時，摘去先端，留基部二

腋芽（就是二葉），使生二側枝（子蔓）。這
二側枝繼續生長，生五、六葉時，留四葉而把
先端摘去。每葉腋芽再生側枝（孫蔓），便可
得八個孫蔓，孫蔓就是結果枝。普通在孫蔓第
一腋芽和第二腋芽生雌花。在雌花上部留三葉
，除去其先端，每果枝只留一瓜果，每株便可
得八瓜果。若只留三枝子蔓，也可得六瓜果以
上。

在枝蔓還沒充分發育生長以前，用稻草或
其他乾草，覆蓋畦面，以免果實和地面接觸腐
爛。鋪草厚度約一寸，要均勻地覆蓋全畦。

四、蟲害的防治 晚生越瓜，在幼苗期間
，常受黃守瓜為害葉部；受害輕的，瓜葉成網
狀；受害重的，全葉被吃光，影響苗的發育。
有些農民，把草木灰趁露水未乾時，撒於葉面
，用來防治黃守瓜成蟲。這個方法，雖然有些
效果，但是對越瓜植株的成長很不利，所以決
不能使用。比較有效的原始辦法是：在中午時
，用手捕殺。晚生越瓜的果實（瓜果），就不
受黃守瓜幼蟲的為害。幼苗也會受蚜蟲為害，
應該留意。

越瓜普通在果皮帶濃綠色，稍失光澤的時
候採收。晚生越瓜的採收期，通常在播種後六
十日左右。



無籠查獨過經，件案的傷刀有所 ⑨
（可不）通無言謠市街；（確不）影
。驚免無一第全安，聽

治倒日一，坤乾王仔田歲五 ⑧
，網來鐵用常箱柴；晒箱柴（在）
。（踝）根脚後破刺皮鐵

活真在實來看，發阿吳仔田歲二 ⑦
腿大，獸脚雙行學（剛剛）門門；潑
。破割來璃玻