

適於育苗的塑膠袋，應為半透明，厚度應為〇·四至〇·五公釐，寬度為四英寸，四英寸半，或五英寸。過大過小過厚過薄，都不適宜。

各塑膠工廠，通常將塑膠袋每一百碼裝成一束，合計長度共約九千一百四十公分。假如每十八公分至二十公分截為一段，每百碼可截四百五十七至五百零八段，每段成為一個塑膠袋，二頭不必加以縫粘。

(2) 調製土壤 裝在塑膠袋內培養苗木的土壤，應勻細肥沃，疏鬆適潤。最適宜的是用百分之五十的良好園土，百分之二十五的腐殖質或腐熟堆肥，百分之二十五的淨砂，混洽配成的。有必要時

，每袋加入半茶匙的骨粉或化學肥料。塑膠袋育苗的土壤，過粘不如過鬆，太瘦不如略肥，栽植時才容易成活。

(3) 漏斗 盛土入袋的漏斗為白鐵製。上面大筒口徑約十八至二十公分，下面小筒口徑約六公分。全高約二十四公分。比所用塑膠袋直徑略小，容易插入才好。小筒高約十四、五公分，大小筒間做急傾斜，以便土壤容易流入袋內。

(4) 種子發芽盤 圓形或方形的平底盤，中間鋪吸水紙或草紙數張，在上面放種子，每天澆水以維持濕潤。種子膨脹將近萌芽時，用鑷子夾起，放入塑膠袋內，土面稍覆細土，以看不見種子為

度。

(5) 播種箱 稀有的樹木種子，應播在播種箱或花盆內，比較容易管理，免被蟲蟻侵害。

播種箱四邊用木板釘成，普通闊六十公分，長九十公分，高十公分。底層用細木條，或鑿有許多小孔，以便排水。

上面沒有蓋。也可以用五加侖火油箱，橫剖為二，底面鑿孔來代用。在臺灣，用裝鮮魚用的木箱，代用為播種箱，也很經濟。

播種時，先在孔上或條槽間鋪瓦片或小石塊，上鋪細沙，細沙上面再鋪用細篩篩過的肥土，用手輕輕壓平，至距離箱頂約一公分為止。(未完)



影留後獎得(中)友農黃

今年三月，屏東縣枋寮鄉舉辦農事推廣教育成果展覽會，在這會上，我試種的草莓，很榮幸地得了頭獎。下面介紹我這次試作的經驗，給有興趣的農友做參考。

栽植適期 為避免地質過濕，根株腐爛，影響結果後果實的品質，應在乾燥季定植。就是說，十月至翌年一月，是栽植的適期。據我的經驗，在本

省南部，十月分株定植最好，最遲也應在十一月底以前栽植。因為南部雨期早，早點種植，可以在雨期前收穫完畢，避免果實因雨打而受損。

種植的要領 選富有機質的半砂壤土，細型畦，畦與畦間留五寸寬的排水溝，以便灌溉排水。在畦中央開溝(深寬各五寸左右)，施下堆肥(每公頃約一萬二千公斤)，蓋平，然後以行間一尺，株間一尺的距離，種下苗株，並予澆水。

栽植不久，陽光過強時，應加遮蔽，以防苗株晒日枯死。

我的草莓得了頭獎

屏東縣枋寮鄉

黃春來

作的話，可寫信給「高雄縣仁武鄉竹後村莊般大農友」分讓苗株。

嘉義農業試驗所蔡致謨先生註：本省夏天高溫多濕，草莓植株易於腐爛，而使種苗供應發生困難，因此過去栽培不盛。最近，由於應用玻璃布實施覆蓋栽培，這問題已經解決了。但是，總不及溫帶所產的風味濃厚而香。

草莓在本省北部栽培較在南部適宜。栽培時必須施化學肥料，開花以後必須弄得很乾淨，植株周圍整草，並且不能噴施藥劑殺蟲。在大都市附近栽培，想來一定是有利的。

肥培管理 定植後，乾燥時要引水澆灌，並注意除草。在定植後約半月，追肥一次，以後每隔三週，再追肥一次；全栽培一共要追肥四次。

所用肥料，除基肥用堆肥外，追肥要使用化學肥料，每公頃用量：過磷酸石灰六百公斤，尿素四百八十公斤，氯化鉀九十公斤。

追肥時，為保持肥效，在行間開縱溝施下，隨即掩埋。如在溝水前施肥，可增加肥效。

草莓栽植後約一月半，便開始開花。

開花約半月至一月，果實已經很大。等果實長到拇指頭大而呈現紅色時，採摘出賣。最盛產期約有二個月。南部的農友想試

林友經