

倍。八E加水一、〇〇〇至二、〇〇〇倍。

乙、馬拉松與夏油乳劑合用的，將甲項的馬拉松水溶液一〇〇公升加夏油乳劑一·五公升混合使用。

丙、防治柑橘象皮病時，將甲項水溶液八四公升加可濕性硫黃粉一公升或〇·五公斤。

③ 馬拉松加用硫黃噴射後，至少應在一個月以上始可再噴夏油乳劑。

④ 普通防治用二、〇〇〇至四、〇〇〇倍

稀釋液。

十二、Chlorobenzilate

種類 ①乳劑(二五%) ②粉劑(三%)。

效用 防治各種農作物的蛛蟎類。

用法與注意事項 ①加水稀釋後噴射。②

本劑對蛛蟎的成蟲，幼蟲極有效，越冬的卵及成蟲，幼蟲需六日開始可死亡。③對天敵無毒

害。④有引火性，應注意。

趕緊種植一期糊仔甘蔗！

木·貝·

只要十個月的生長期，每公頃可產蔗十二至十六萬公斤；這是臺中蔗作改良場種植一期糊仔甘蔗的成績。


選擇排水良好的肥沃壤土，種植臺中特六號，臺中一五〇號，或臺中六五號等直立早熟的蓬萊水稻，在插秧三日內，每五行抽拔一行，移植於兩邊株間。至三月下旬至四月上旬間，水稻第二次或第三次除草後，準備植蔗。植床形狀如左下圖。田面每隔八至十公尺開一橫溝，每隔三十至四十行甘蔗開一縱溝。水田週圍設深八寸的環溝。

蔗種選用 HCS-1005 品種。種植前用飽和石灰水(水一千斤，谷樂生〇·一斤，石灰十五斤)浸漬二十四小時，陰乾二日後種植。蔗行南北向時蔗芽向南平植，東西向時向東平植。蔗苗不可浸水，以免腐爛。

興農的優良種子

- △興農早生甘藍：一兩十二元。
- △夏光番茄：唯一適於夏季栽培而成積優良的品種。
- △洋蔥：EG球型，EB扁型。保證純正種。
- △結球白菜：漳浦早生。
- △花椰菜：興農特選早生。
- △甜椒：加州，甘味大甜椒。
- △甜瓜：最新高級品種。
- △雪梨甜瓜(メロン)：一兩五十元。
- △銀雪甜瓜(メロン)：一兩八十元。
- △ニエーメロン。
- △露地香瓜：ロツキフオード，ハイレスバスト九三六。
- △蜜寶西瓜△蘇魯木瓜
- △草菇現貨供應，一坪份二十二元。


!!購郵局郵用利多請
興農種子行
 號八四段一路新重鎮重三縣北臺
 號八二〇四撥劃政郵



一期糊仔甘蔗的植床



⑥ 二人所患同症，
 攪(均)食是無物，
 經過醫治，
 此後食物洗清。



⑤ 隔日二人瀉(又)吐，
 頭痛發熱，
 老父見無效，
 趕緊請醫生來診治。



④ 做衛生者，
 食二物，
 人願食，
 滿嘴(得吃)油油油(膩)。