

如上面所說，肺蟲病害複雜，治療時必須先治併發症，同時驅蟲，方能收效。就是說，供給營養豐富的飼料，使增加抵抗力，並且注意季節變化，小心飼養管理，促使體內蟲體在一至二個月內消滅。

改善豬舍衛生預防

因為豬肺蟲診斷治療都很困難，所以最好的防治法，是施行有效的預防，避免感染。使用藥劑可以殺死蚯蚓，但是在實際應用上還有困難，因此，應改善豬舍環境衛生，勤換新鮮泥土，使蚯蚓無法棲息。最好是將豬舍改為水泥地面，不要放牧，使豬沒有機會吃到蚯蚓。

馬鈴薯為什麼變畸形？

陳培昌

春作馬鈴薯，常常發現如圖的畸形薯。畸形薯的經濟價值較低。春作時為什麼容易發生畸形薯呢？原來馬鈴薯葉子展開時，在地下也長出匍枝。白天在葉部製成的碳水化合物（澱粉糖份等），除了供馬鈴薯本身的呼吸作用外，剩下的就儲藏到地中匍枝的尖端，肥大成為新薯。如在生長中期遇長期缺水時，馬鈴薯會一時停止生長，地下的新薯也會暫時停止肥大。此時如再遇雨，氣溫降低，仍會恢復生長，製造碳水化合物，但因停止生長的時候，薯形已經形成，新製造的碳水化合物，就在有芽眼的部位形成突出或長形的小薯成為畸形薯了。



圖「二次生長」的畸形馬鈴薯

在本省春作馬鈴薯，五月間的氣溫常常升高，使馬鈴薯莖葉徒長，增加呼吸作用，多消耗碳水化合物，在這「消耗多於製造」的情形下，新薯也會暫時停止肥大，此時如再遇雨或氣溫降低，就會發生上述的「第二次生長」。

「男爵」和「五峰」是早生品種，所以少有二次生長發生。「長崎黃」「農林一號」「卡大典」等品種則較易發生畸形薯。

在氣溫較高的南部春作，應提早栽種。有防風林或樹蔭，也可以減少畸形薯發生的機會。



五豐商標

五豐化學工業股份有限公司

與德國拜耳藥廠瑞士嘉基公司技術合作在臺獨家配製

公司：臺北市中正路1791號二樓
電話：31691
工廠：北基公路七堵草湓站旁
電話：七堵36號

農友注意

本公司出品各種農藥，因成分準確藥效宏大，深得全省各地農友之信仰，近有不肖之徒，配製偽藥，冒充本公司出品，已查得數起，希望各地農友，直接向本公司各地經銷處或縣農會，鄉鎮農會採購以免受欺。

富	巴	馬	馬	安	大	安	克	西	蟻
粒	拉	拉	拉	巴	利	特	羅	樂	螂
多	松	松	松	乳	農	靈	苯	生	媽
乳	乳	乳	乳	劑	乳	乳	乳	石	蟻
劑	劑	劑	劑	劑	劑	劑	劑	灰	藥

經銷處

- | | | |
|-----------------|-----------|----------|
| ①臺北市迪化街 | 臺灣農產企業公司 | 電話 44253 |
| ②桃園鎮中正路103號 | (大廟後) 農友行 | 電話 743 |
| ③臺中市三民路一段175號 | 信全農藥行 | 電話 3343 |
| ④員林中山路229號 | 信全農藥行 | 電話 184 |
| ⑤雲林斗南鎮南昌里新興街30號 | 永豐農資材行 | |
| ⑥嘉義縣發竹鄉六桂村201號 | 豐安藥房 | 電話 174 |
| ⑦臺南市東門路140號 | 永豐農藥行 | 電話 4971 |

- | | |
|---------------|-------|
| ⑧高雄縣鳳山鎮第二市場內 | 農友種子行 |
| ⑨高雄縣大樹鄉機脚村42號 | 碩昌商行 |
| ⑩高雄路竹鄉竹西村170號 | 福源商號 |
| ⑪宜蘭市光復路12號 | 宜蘭縣農會 |
| ⑫桃園縣農會及各鄉鎮農會 | |
| ⑬新竹縣農會及各鄉鎮農會 | |
| ⑭臺南市中正路51號 | 臺南縣農會 |
| ⑮嘉義市中山路135號 | 嘉義縣農會 |
| ⑯高雄縣農會及各鄉鎮農會 | |
| ⑰屏東縣農會及各鄉鎮農會 | |