

贈 賞 冊手料肥

水土保持的辦法
香蕉園水土保持的問題普遍嚴重，應該趕快來實施；如果等到土地被破壞得利害再做，就怕太遲了。農復會和農林廳、農牧局，本年先在南投、臺中等縣從事大面積推廣，不要錯過這個好機會。


水土保持並不一定就是要作平臺階段，要看土地的需要程度，許多方法是簡而易行的，這兒說明幾項主要的方法：

本刊十二卷九期四十九頁，附有尿素肥料意見調查表，凡是本刊讀者，在今年五月二十五日以前填寫寄出的，都可免費獲得一本。現在，只剩下幾天了，請趕快填寫！

香蕉園絕大多數在坡地至陡坡地，土壤沖蝕問題普遍嚴重。水土保持既可保土又可增產，應該趕快來實施；如果等到土地被破壞得利害再做，就怕太遲了。農復會和農林廳、農牧局，本年先在南投、臺中等縣從事大面積推廣，不要錯過這個好機會。

① 改良山邊溝的上緣及臺壁，如能種植牧草，保土效果自然很好。在波多黎哥地方的緩坡蕉園，用糖蜜草和

其他幾點補充



陸坡地的蕉園，在五五%的坡度以內，平臺階段是切不可省略的。但是假使一時經濟等原因來不及，却也可以用「分期付款」的辦法，先築改良山邊溝，在園地上，按照平臺階段的降坡決定，做單株平臺，等到香蕉收穫就可以在土地間將單株平臺連起來成長條階段，而補充起來，因為改良山邊溝就是一條平臺階段，是毫無浪費的。

中等程度的坡地則：①上列方法全部實施。②按照每株香蕉，架內直外圓近乎馬蹄形的單株平臺，平臺面上再用草來敷蓋，使更能蓄水。等到山珠兒豆長成後可以收刈來補充臺面的敷蓋。

此時有兩件事必需注意：單株平臺坡面稍長，就需要用改良山邊溝配合，分層來排水，否則下面的平臺可能會沖壞。等到香蕉更新時，香蕉將不會在臺的中心部分，還可以將臺面略加整修適應，也祇是幾鉗頭的事。將臺面拓得較寬，更能蓄水保肥，自然更好了。如果能慢慢發展成平臺階段則更佳。

香蕉園水土保持的辦法



廖綿濬

不要以為土地比較平緩，就認為不需做水土保持，勤加除草的裸露蕉園，在雨點濺擊下，加上聚積而來的逕流水，沖蝕仍會嚴重地發生。

在緩坡地，從三至五%的坡度起，就得採取下面的幾種措施：①等高三角形密植。②山珠兒豆覆蓋全園。③改良山邊溝。

緩坡蕉園

熱帶葛藤混栽成條帶，據報告每畝自七九噸的土壤流失，減少到七噸半。

②香蕉植株一公尺左右範圍，不要種山珠兒豆，再用草來敷蓋；

特別在旱季中。

③平臺階段的蕉園

，臺壁上應種牧草，雨季後刈下來敷在平臺上，以保蓄水分。


④土地對水土保持方法的需要程度，除坡度外，還要看土層深度等決定。

⑤超過五五%以上的坡度，已超出了宜農地的範圍，應該造林或做採草地來利用，這也就是水土保持。

親愛的農友們

品種確實，寶貴的一滴汗，可得到加倍的利益

與農榮譽種、興農入甜瓜、新香瓜ニユメロン、萬國メロ、甘味大甜椒、清明包心菜(特早生)、加州大胡椒、甘藍、夏季甘藍、大白桃、夏威大頭菜種子由香港醬廠供應、代收購形馬福壽有日本長岡交配トマト、福赤福三號、大型赤福、夏光蘿蔔、四十天馬福壽、有日本長岡交配トマト、福赤福三號、大型赤福、夏光蘿蔔、雲南大白桃、一代富光西瓜、洋蔥E.G.、代收購形馬福壽、有日本長岡交配トマト、福赤福三號、大型赤福、夏光蘿蔔、網輪



設壟臺平的圓蕉坡陡：二圖

本行 賦稅人 興農種子行
臺北縣三重鎮重新路三段二
號七〇八號
郵政劃撥四號
請參閱興農園藝新知識