

農友新知

越南的畜牧事業

越南是一個熱帶國家，一年之中，沒有四季分別，經常是夏天。越南草原豐富，且農耕都靠畜力，所以養牛很盛，現在養有黃牛八十八萬頭，水牛五十六萬頭。又因豐產米穀，多利用米糠、碎米等養豬，飼養頭數約為三百萬頭。利用穀類養雞養鴨，各有九百萬隻。上列禽畜，數量雖多，但由於法國統治時代沒有獲得積極改良獎勵，加以畜牧獸醫人員極度缺乏（全國只有獸醫技術人員三十七人），畜牧發展遇到頗多困難。

三年前，我國派有農作專家九人，組織「中國駐越農作改良技術團」，協助越南改良研究農作物，今年七月間，由於越方的要求，該團又增設畜牧部門，改名為「中國駐越農作物及畜牧改良技術團」，同時協助畜牧事業的發展，尤其是養豬的計劃和技術的改良。（江清海寄自越南）

野鼠防治新藥二種

野鼠對農作物的損害很大，過去用來防治野鼠的藥劑有「燐化亞鉛」、「弗拉多」、「硫酸銨」、「安妥」、「黃磷」、「紅海葱」、「克馬林」等多種，而現在本省所採用的「殺鼠靈」毒餌餅，效果雖然較慢，但是老鼠中毒後，不引起痛苦，所以不會發生忌食現象，用法也簡便，是相當理想的一種殺鼠劑。

但是「殺鼠靈」毒餌餅需用大量新鮮糙米，成本較高，且不能久存，這是它的缺點。

在日本，新近登記兩種新殺鼠劑，其一商品名定為「野鼠粉劑」，是一種含有「安特靈」四多的淡紅色粉劑，在日本普通於晚秋至初春間使用，下雪地區在積雪前及溶雪後用散粉器噴入鼠洞，每穴二公克以上，效果很好。只是「安特靈」對人畜及

魚類具有劇毒，散佈時應將家畜及家禽隔離，在施藥後一個月內，不得使其接近。噴到藥劑的雜草，也不可作為牛羊的飼料。

另一種登記為「毛爾多」(Moltol)的新殺鼠劑，是西德出品，含有thiochemical bait。三多的毒餌。原藥是白色帶苦味無臭而易溶於水中的粉劑，成品是將○·三多原藥塗佈於穀粒表面，並染為黑色。使用時將「毛爾多」放置於野鼠通路或棲息場所即可，對體重二十公克的月鼠，口服致死量是○·四毫克(mg)，毒性並不高。

野鼠種類很多，棲息環境不同，食性也很複雜，同時因為野鼠具有高度警戒心，要選一種能運用而不發生忌食現象，調製施用簡便，在田間不易變質，風屍不生蟲，並對人畜安全的殺鼠劑，實在不容易。本省有關試驗機關，正在搜集各種新殺鼠劑辦理試驗，希望能早日發現更為理想的殺鼠劑，俾便澈底驅除野鼠。（信悟取材自「今日之農藥」一九六三年十月份）

嘉義以南地區 可以種腰果樹

腰果樹與橡果樹近親，原產西印度羣島及美國炎熱地區，然後傳到非洲、印度及其他熱帶地區，在印度的商業價值，遠超過美洲任何一國。


腰果樹不很高，最高可達十二至十五公尺，為常綠喬木或灌木，花小，具香氣，色淡紅，雌雄同株，或雌雄異株，果實腎臟形，果實成熟期為春末，或初夏，花托膨大如蘋果。長五至十公分，寬四至八公分，留帶紅或黃色光澤



最新出品六月桶柑苗

◎ 六月桶柑五大特點 ◎

- (1) 六月桶柑成熟早，五月間即可採果。
- (2) 六月桶柑果粒大，每粒無子。
- (3) 六月桶柑果汁豐富，氣味芬芳。
- (4) 六月桶柑果實高貴，是外銷的佳品。
- (5) 六月桶柑可以國產，全省推廣。



有保證書可以負責保證
本農場有母樹一千二百株可參觀指教
興農記農場 李買敬啓
連絡處：臺北市重慶北路二段112號

△ 啓 事 ▽

△ 農林廳和農復會合編的「臺灣雜糧作物品種圖說」，自徵求預約後，已經收到匯款一千多筆。該書預定明年正月間出版，出版後，即由本刊按址寄送。

△ 本刊十三卷十三期至二十四期要目索引預定在本月底付印，需要這份索引的，請照下列方法來信：(1) 準備中式信封，寫明自己的地址和姓名，並貼四角郵票。(2) 把這信封，裝在另一中式信封裏，寄「臺北市郵政信箱第二十九號甲」。

△ 農業信箱來信從明年一月一日開始，請利用雙聯明信片，或在來信中，附寄普通明信片。