


四

農友們!! 增加你的收益  
**蘆筍** — 美麗華盛頓  
**瑞典蕪菁** — 預約

(美國原封罐裝)

輸入元：林興農行股份有限公司

本行臺北縣三重市重新路三段一〇八號  
電話：九七一六三四·劃撥儲金四〇二八號  
連絡處 豐原鎮中山路二八二之一號



生地可以自己加工

花生和玉米的施肥法

**[問]**：一、砂質土壤栽培落花生如何施肥？二、玉米的適當施肥量要多少？（南

**答：**落生每公頃施用硫酸鋅五

公斤，過磷酸鉀三百卅公斤，氯化鉀六十一公斤，整地前全量做基肥撒施最為恰當。二、玉米施肥量每公頃雜肥一萬二

斤，硫酸鋰三百五十公斤，過磷酸鈣二百公斤，氯化鉀八十公斤。(蘇玉林)

### 租地造林不能種雜樹

**問**：一、租地造林地可否種雜穀？  
二、承租人和政府的合約如何分配利益？

「小租人是否在租地內按照合約規定的樹種一部份，其餘土地改種雜作或菜樹維生？」

三、移植外所種合結種不成功，可改種其他樹木嗎？（高雄縣六龜鄉陳溪川）

不得耕種雜穀。

中段最好，近根的較次，細小的較差，把粗細分開，洗淨後在室內風乾，另有熟地黃的加工法是先經洗淨，裝入銅鍋，每十斤加五斤黃酒蓋緊，隔水蒸透，蒸後取出倒入盆內，用沙草蓋好，等到外皮粘液稍乾放入缸中貯藏即成。（楊永裕）

# **土壤殺菌!!**

、紋羽病等，均由土壤引起之病害。

當你的作物，被  
土壤中病菌將要  
侵入。

立枯病、青枯病、  
蔓割病、白绢病、纹润  
病等，均由土壤引起。

以往難於防治上項土壤之病害，現已使用由日本三共研究機構在世界最初發明，最新型土壤殺菌劑「施美農」就可簡單的防治木炭。

菌一請以「施美農」防  
由上壤引起之病害，  
使你驚奇而獲豐收。

總經銷處

# 裕 隆 商 行

臺中市建國路167號  
電話4855號

電話4855號

## 蘋婆落花

### 注意施肥

市價若干？

【問】：我家

種一株鳳眼果（蘋婆）每年開花很多，但落花多而結果少，有何辦法改善

？（臺南縣鹽水鎮中正路九十三號陳盛瑞）

【答】：蘋婆是雌雄異花的，有時花雖開得很多，但多數是雄花，雄花很少，結果自然會少。這和樹的品種有關，祇有使它肥料充足，營養正常產量可較高。肥料方面要注重豬糞尿或鶯糞等有機肥料。（張振宙）

### 栗子不能用木棉做砧木

【問】：一、據說食用栗（クリ）嫁接砧木可以同科的印度木棉，但那裏有印度木棉？

二、除印度木棉外，尚有何種適合山坡地的樹種可作砧木？三、栓皮櫟（薄皮）赤枝、利仔，可以用作栗的砧木嗎？（南投縣埔里鎮中山路三百五十號李經歷）

【答】：一、印度木棉中名言良，是一種生長迅速的高大喬木屬木棉科，在本省林業試驗所嘉義分所和農業試驗所嘉義分所都有這種樹試植。現在還沒有任何地方繁殖這種幼苗。

二、普通所稱栗子（クリ）是屬於殼斗科，不能用木棉科的樹種作砧木。現在臺灣有一種屬木棉科的馬拉巴栗，和吉貝嫁接時，可以嫁合。但將來結果如何，並無試驗根據，還不能確定。

三、栓皮櫟，赤枝，柯仔都是殼斗科的樹種，不可以用作馬拉巴栗的砧木。（張振宙）

### 酪梨適於中南部種植

【問】：一、羽果（アボカド）如何栽培？何處有育苗出售？二、栽植後幾年結果？每株產量若干？

（黃立羣）

至廿五。

二、銀合歡種子中

所含毒素是 Mimosine

，可用水煮後洗滌去除

。（黃立羣）

新貨已到  
即請購用

育雛好消息！！

春季八折待

福利來

享譽已久  
公認的效力

Furella

‘フレラ’



雞白痢的特效藥「福利來」  
「為供應春雛育成的成功  
特別實行八折大優待。  
每籠一箇月祇花八角藥費  
，保證百養百成，既可安  
心又可獲利。  
〔說明書備索〕

總代理：  
英商卜內門洋礦有限公司  
臺北市中正路二段三九號  
經銷處：  
國際家畜藥物公司  
臺北市長安東路一段三九號

各地 均售

飼料行  
大藥房

本公司 BHCO 粉劑供應站及連絡處：

總公司：

臺北市許昌街十二號

電話：二三一三八號

南港鎮南港路二段五十九號

電話：38607號

飼料行  
大藥房

南港鎮南港路二段五十九號

電話：38607號

青蛙牌



B.H.C.  
(英美公司)  
中國石礦股份有限公司



洋菇減產原因很多  
【問】：一、今年洋菇生  
產都比去年差，原因何在？  
二、有人說時上少量礦酸  
鈣、過磷酸鈣或尿素等溶液和  
賀爾蒙劑，是否有效？（張

林縣二福鄉南東村廿二號廖大木）  
【答】：今年洋菇普遍減產原因很多，  
例如氣溫高、多濕、菇舍陳舊、發生病蟲害  
和管理不當等。至於噴撒肥料和荷爾蒙等部  
不是洋菇增產的途徑。（胡開仁）

### 草菇用稻草吸水為準

【問】：一、栽培草菇用的稻草，有人  
說要浸十二小時，也有說六小時，再有說浸  
六十分即可，到底多少為宜？

二、本省各菌種場，何處最優？

三、栽培草菇是否如洋菇用架層栽培，  
成績如何？（雲林縣大埤鄉三結村下埤頭四  
十七號劉安）

【答】一、栽培草菇用的稻草不問浸水  
幾小時，祇要把稻草浸入水中使之半吸收水  
分，采收變茶褐色而無酸味時為適當。  
二、凡經農林廳審查合格的菌種場的菌  
種都可靠。

三、栽培草菇如洋菇架層栽培農業試驗  
所初步試驗認為很有希望，但仍有很多技術  
性問題需待解決如栽培材料、醣酵、養分供  
給和光線來源等。（胡開仁）

### 番茄病害防治法不同

【問】：一、番茄立枯病和青枯病有無  
特效藥？

二、美國好速殺是殺蟲劑或是殺菌劑？  
三、蕃茄輪紋病如何防治？（南投縣竹  
山鎮中央里集山路二二三號曾世珍）

【答】：一、蕃茄立枯病和青枯病都可  
在根旁灌注「施美隆」乳劑一千倍稀釋液，  
每株一公升。  
二、好速殺是殺菌劑。  
三、蕃茄輪紋病可用三十三式「石灰波

爾多液」或「大生七八」四百倍稀釋液噴  
佈數次防治。（吳福壽）

### 六龜埔里有人養鹿

【問】：一、本人想要飼養水鹿何處有  
出售？價格若干？  
二、小鹿到成熟期間，鹿背的生長情形  
如何？

三、小鹿經過多少年方生茸？  
四、鹿的飼料或牧草種類有那些？  
五、養鹿起碼應注意的條件有那些？（

宜蘭市泰山路二三七號陳長城）

龜鄉有人養鹿，價格不詳。

二、六、七年後的鹿茸生長最好。

三、小鹿三年後開始生長角質。

四、鹿的飼料，牧草最好，數、黃豆粉  
、蕃薯次之。


五、①夏天應有浴池設備，②注意驅除  
寄生蟲，③切取鹿茸要請專家施行。（臺北  
市動物園）

### 養菜鴨有經濟價值

【問】：我想利用後院果園約一分地的  
空地養育鴨。本省的產育鴨種現有幾種？

養那一種最好？種鴨向何處購買？每隻價格  
多少？養多久才會產卵？成本要多少？經濟  
價值如何？應在何時開始飼養？飼育要點怎  
樣？需要有什麼設備？（臺南縣鹽水鎮水秀  
里七十二號李炎輝）

【答】：果園空地，不一定可養鴨，鴨  
需水池，否則養山羊或其他動物為宜，不省  
的鴨，以菜鴨生蛋和產肉為主，大甲鎮有一  
個很大的孵鴨場，大約半年以上才能生蛋，  
價格不詳。普通春季開始飼養，到冬季  
即可生蛋，或可屠殺加工為板鴨，正是趕  
上舊歷過年，如飼養即得法而無損失，自然  
很有經濟價值。（黃立羣）



史 悅 久  
歷 信 用 著  
新阿司卡利肯

猪驅蟲藥  
阿斯卡利肯 粉  
(新包装)



猪、鷄驅蟲聖藥

新阿司卡利肯粉·丸·錠

「優點」①比匹拉淨製劑。②一次投藥即可驅蟲率一〇〇%成蟲蟲卵全滅。③絕無副作用，給與方便，混合水飼，濕飼、乾飼、都可以。④價格最便宜。

雞、鴨禽類治療預防聖藥

回 生 丹 丸 錠

「優點」①效力最快抗生物質製劑。②治愈率最高，一日一回投藥即可，效力持續時間最長。③價格最便宜。

臺灣獸醫儀器藥品股份有限公司

臺北市信義路二段一二〇號  
電話：二四〇六五·四七六三五

郵購請利用郵局劃撥儲金帳號一三八〇八號

全省飼料店農會藥房均有售

在來種稻熱病特效藥

# 大好年

臺林區登記農場字第二九〇號

### 特點：

- 一、絕無藥害（據50年度臺中區農業改良場試驗報告）
- 二、藥效優秀（據50年度臺灣省農業試驗所試驗報告）
- 三、提高產量（據50年度臺中區農業改良場試驗報告在無發生病害區使用結果增收七%）

注意：避免與安特靈等有機鹽素劑混合最好單獨使用

製造元

日本三笠化學工業株式會社

總經銷 裕隆商行

臺中市建國路一六七號 電話：4855號

