

洋蔥球栽培

如何提高產量？

——行銀施——

洋蔥球栽培，可以提早收穫時期，供外銷和內銷，價格好，但是，栽培管理必須周到，否則很難得到良好的結果。

選用合適品種

「早玉」和「聖玉」二品種較適合仔球栽培，雖有仔球在貯藏中腐爛多，結球不很整齊等缺點，但在目前所有品種中，是最合適之品種。其餘如「黃玉」、「黃勝」、「褐玉」、「紅玉」等，因對日照、溫度等較敏感，在長日高溫下很快結球休眠，鱗球很小，不適早期生產之仔球栽培。

適時培養仔球

養成仔球的播種適期，為十二月中旬至一月上旬之間，而以十二月下旬最適。過早播種生產仔球太大，又收穫早，貯藏期間長，發芽腐爛多。一月中旬以後播種時，成熟期常遇雨，仔球不易貯藏。苗圃必須選定高燥排水良好之砂質壤土。低溫地容易發生病害，成熟期也較晚。苗床是畦寬約一公尺的高畦，播種密度應較普通育苗疏些，苗距一至二公分；過疏仔球太大，過密結球率不好，仔球也太小。生育初期注意灌水，視生育情形施用稀釋硫酸銨水一至二次，成熟期要乾燥。

及時栽植仔球

仔球栽培適期是八月中旬至九月下旬之間，太早栽植時萌芽較晚，結球早，產量低，又適期風期不易栽培。本圃要選土層深厚膨軟，保水力强，並且肥沃的砂質壤土乃至壤土。太高燥的土地成熟早，生產的鱗球小，產量低，不適栽培。仔球以四至七公分重者最好；十公分以上的大仔球分球多，一至二公分以下的小球容易腐爛，發生缺株。八至九月的仔球栽培植株較長不大，所以應密植；行距二十至二十五公分，株距八至十公分，每分地約栽植三萬五千株。本圃土壤要時常保持相當濕度，過旱時提早成熟，成績不好，所以要注意灌水。需肥量不多，但土壤要肥沃。又因生育期間短，所以應多做基肥施用。追肥視生育情形，於生育初期施用氮素肥料一至二次。八月中旬栽植時，收穫期約在十一月上旬；九

注意病蟲防治

蔥劍馬：養成仔球時，在二至三月以後高溫乾燥時容易發生，被害嚴重時，全部枯凋，毫無收成，要注意。每隔七至十天噴射「馬拉松」和DDT等防治。菜潛蠅：本圃栽植後高溫時發生多，幼蟲潛入莖葉內食害，以致枯死。生育初期被害較重，亦可噴「馬拉松」防治。斑病：黑T、D等防治。本圃發生較晚，較晚栽植者較易發生，每隔七至十天噴射「馬拉松」和DDT等防治。百至四百倍「大生」防治。




柑農好消息

(新竹青果合作社推薦)

●切味と使い良さ●

鋏鋏鋸刀
定果定木
剪採剪接



(赤白ビニール巻)

▲動力噴霧機▲

噴霧及灌溉兩用，
壹馬力日製馬達付。

大量進口現貨廉售一

日本農林省指定・老牌特許・岡恒式

新高貿易股份有限公司

臺北市峨嵋街六八號
電話：三四一九〇

確保豐收請用

混合液體肥料

(特點)

- (1) 噴射葉面後經光合作用迅速吸收作養料(肥分)
- (2) 平衡土壤自然元素，提高地力。
- (3) 加強植物抗病蟲害力量，增加產量。



效果：(一試便知)

提早發芽	發根迅速
枝葉茂盛	防止落果
預防病害	發育健全
結實豐富	改善品質
充實糖分	提高市價
提早收成	增加收量

函索即寄
說明書

臺灣植物營養股份有限公司

彰化縣北斗鎮市街54號 電話40號

檢驗局許可證檢字第四〇〇五五號
最新速效綜合植物營養素