



蝸牛可捕殺也可用藥撲殺

【問】：一、在靠近甘蔗園種植的秋作旱田花生，有蝸牛為害（吃盡嫩葉及啃傷莖皮），除了捕捉以外，有何其他方法或藥劑，可資防治？

二、除了蝸牛之外，還有一種黑色無殼的蝸牛體爬蟲（蛞蝓），可否比照前述方法防治？（嘉義縣竹崎鄉鄉民宋瑞光）

【答】：防治蝸牛及蛞蝓除用手捕殺外尚可用下法驅除：①出園四周清除雜草石塊使蝸牛等無藏匿地方。②施用蝸牛蛞蝓誘殺毒餌「蝸立死」粒劑誘殺。③天晴無雨時可用氯化鈣（鳥肥）或煙絲煙粉等撒布田園四周，可防止其侵入並毒死之（但遇下雨無效）。（張良傳）

甘蔗行距株距適中結球就大

【問】：坂田黑葉理想甘藍，用多少株距，可以生產二公斤重的菜球；又定植後多少天可以收穫？（彰化縣社頭鄉邱傳湖）

【答】：坂田黑葉理想甘藍，係屬中小形品種，行距六十至六十五公分，株距四十二公分，可以生產平均二公斤重的菜球。又本品種為中熟種，定植後六十五天可以開始收穫。（郁宗雄）

急想種豌豆請火速解答難題

【問】：本人閱第十四卷十九期豐年第十五頁「今年冬季農作那種作物有利」一欄，覺得英豌豆栽培較為理想，即刻研究栽培，但是一、不知何處買種子？二、如何栽培？三、如何出售等？（中埔隆興村十字路十三號）

【答】：一、軟莢豌豆之種子全省各地之種子商均有出售，但臺中九號宜向和美鎮農會洽購。

二、軟莢豌豆之栽培及其他事項，請參照本刊第十四卷二十期辦理。

三、軟莢豌豆採收豆莢出售為主，加工豌豆採收豆仁出售或加工為豆粉，在植物分類上亦有差別，一般加工豌豆分枝少，耐寒力差，種子為黃色或綠色呈皺紋。（王進生）

雞種隨便雜交後果不佳

【問】：一、我所養之肉雞為洛島紅、蘆花雞紐西三種所交配的，至今已二個多月了，可是很矮小而雞冠大，這是何病？如何補救？

二、羽毛為何不光滑澤。

三、雞蟲藥什麼最好？

四、母的幾個月可下蛋？

五、雞舍以什麼形式最好！（為嘉義光彩街三三一號莊德敏）

【答】：一、此種肉用雞如加沒有發現其他病徵，可能不患病，而是三種雞雜交結果所得到的後代，由於遺傳的關係，致體格長不大，而雞冠又長得大，此種雞宜及早出售或淘汰，更不宜再作種用。

二、雞的羽毛不光滑澤，可能因為雞的營養不好，或由於雞患寄生病，球蟲病等的結果。

三、雞蟲蟲的藥種類很多，此處可介紹幾種，給你作參考「P.N」片及「畢彼拉淨」對雞蟲蟲的效率都很好。

四、普通用種雞約在五至六月間，兼用種雞約在六至七個月間，並與飼養情形有關。

五、普通採用單斜面的屋頂，每個雞舍容納種雞數十隻，如屬大規模養雞，則各雞舍應成羣落式的安置。（李登元）



豐年牌農藥



- 殺蟲淨乳劑
- 富粒松乳劑
- 甲基巴拉松乳劑
- 達滅速乳劑
- 美達松乳劑
- 保必安乳劑
- 神通靈乳劑

蔬菜、菸草、果樹病蟲害防治

- 滴滴涕水和劑
- 蟲必死水和劑
- 木賽文水和劑
- 樂農家水和劑
- 大生M-1-2-3
- 殺也特
- 農家福
- 豐年展着劑

興農化工股份有限公司

電話 二六一九 四六八八

台中縣大里鄉內新路五九號

臺北連絡處：臺北市紹興北街31巷26號

（臺北縣農會對面）電話：38826

禽聖片 A.C.M



專治：雞、火雞、鴨、鵝、鴿子、小鳥等傳染性、鼻炎、呼吸器病、腸炎、家禽傷寒、球蟲病、傳染性下痢、慢性肺炎、輸卵管炎、消化不良症。

包裝：每小包14片裝，每盒50包裝，500片裝，2000片裝。

（農畜衛可字第0336號）

最佳的獸藥

綜合素 Antimycin

細菌性化膿性諸疾患

濾過性病原體（Virus）牛：馬：豬 Influenza 狗 Distemper 家禽 Diphtheria 立克氏（Rickettsia）Q熱原蟲性感染症，家禽 Coccidiosis（球蟲病）

用法：筋肉注射用。包裝：每瓶10cc裝，每小箱10瓶裝（農畜衛可字第0338號）



太平洋製藥有限公司

說明書備索：臺北市中山北路1段105巷90號 電話：40786

「依必安」必愛用」等可治螟蟲

【問】：蓬萊種水稻，發現有二、三化螟蟲及紋枯病。但現在還授粉未完不敢噴藥，請問到什麼時候才可噴藥而種子不會有毒，何種農藥才有效？（彰化縣永靖鄉福興村邱欽淵）

【答】：一、你可用「依必安」「必愛用」或「巴拉松」一千倍加用「紋枯乳劑」二千五百倍，即十公升水中加紋枯乳劑十西西再加紋枯乳劑四西西混合防治，注意噴射稻莖鞘部及基部，噴藥最好在上午十一時前及午後三時後，可減少妨礙水稻授粉作用，二星期後採收就無毒害。（張良傳）



印度櫻桃和西印度櫻桃是兩種不同的東西

【問】：請問印度櫻桃與大棗（烏棗）

一、是否適合臺灣地土氣候？二、定植後幾年可結果？其經濟價值如何？（林秉剛）

【答】：一、印度櫻桃屬田藤種，西印度櫻桃屬金虎尾種，兩種是不同的植物。你問的可能是西印度櫻桃。又臺灣目前所栽培的櫻桃，是印度櫻桃，不是大陸所栽培的紅棗。西印度櫻桃與印度櫻桃在臺灣各地低海拔地區的生產和結果，都很正常。

二、西印度櫻桃的無性苗種植後的第三年可開花結果。這果實所含的內種維生素高達一千至四千國際單位，超過任何已知水果的含量，是最富營養價值的水果。由於果實採收後容易腐爛，不能以鮮果銷售市場，加工方法也未盡妥善，所以無經濟價值，不可大面積栽培。印度櫻桃栽植後，一年便可結果，成長後產量也很高，能適合各種土壤。果實的風味有點像大陸的山楂果，頗是可口。在熱帶果樹中並不是一重要果樹。目前在臺灣栽培不多，果實售價頗高。（張振宙）

嘉義地區種植山梨較佳



【問】：橫山梨中生產在橫山地區從一年生苗木移植到幾年就會結果，在嘉義竹崎種植都到七至八年甚至十年才會結果，原因為何，有促進提早結果的辦法嗎？據說九州梨，種植二至四年就會結果，確否？在嘉義竹崎適宜嗎？與橫山中生種比較如何？又如二十世紀，長十郎，梨山梨，日本香水梨，白皮桃等在本地區適宜嗎？（嘉義縣竹崎鄉龍山村水尾仔許文明）

【答】：一、橫山中生在橫山地區，一年生苗栽植，到第四年就可以開始結少量果實，至第六年始可結多量之果實，如種植後至十年才會結果，可能有兩種原因：一、栽植之地較濕或施肥過多，使生長過於旺盛，且無適當之修剪所致，二、土壤瘠薄乾燥，施肥不足，更無適當之修剪，雖達結果年齡，而無力結果。如能注意以上各點，加以改正，必能如期結果。

日本梨在新埔方面，是不適於生產，雖可生長，其生長勢及產量，必不及橫山梨。廿世紀，長十郎日本品種，在嘉義地區，海拔不到一千五百公尺以上，難期有正相之產量，故仍以橫山梨較為有利。（朱長志）

本省目前最宜種植秋冬蕉

【問】：一、本省香蕉種植是否太多，產量有沒有過剩的現象？二、如現在開始種植，一年後可收穫，供銷情形將如何？在何季生產數量最少？（臺南縣白河鎮大竹里二〇一號李豐明）

【答】：一、依據政府五四年擬定香蕉生產種植面積，已達三萬一千六百公頃，為防止香蕉過剩，已有限制。惟山坡地種植，現仍在獎勵中，以期生產秋冬蕉，故在秋冬蕉產量上，並不過剩。

二、依照外貿會公佈之香蕉輸出計價辦法，當然以生產秋冬蕉（即十一月至三月收穫）為有利。在銷路上可無問題。全年一至三月香蕉生產量最少。（王兆全）

土地公肥公司緊急啟事

一、查本公司出品之「土地公」牌農藥「土地公肥」，「增收寶」等商品名與「商標全部圖樣」曾向中央標準局註冊在案。因其品質之優秀與五年來之巨額廣告已廣得國內外各界之信譽與愛用。

二、最近發見有不明真相人士，擅自使用「增收寶」、「增收素」、「旺收寶」、「養收寶」、「豐收寶」等商品名製成販賣，各品名均使用三字中之二字或全部，顯有違犯商標法與侵害本公司權益，而構成刑法上之妨害工商罪。

四、懇請右記商品之各位製造商與販賣商人（包括零售店），在民國五十四年元月一日以前停止製造與販賣並收回其商品，嗣後如經查獲，即訴諸於法，嚴厲究辦懇請鑒諒。（製造者與銷售者均同罪）

天力化學工業股份有限公司

謹啟

附註：本公司自明年元月起專門進口與製造植物荷爾蒙劑，及葉面撒布肥料除將原料出售外，並代客包裝專用商標廉價出售，現在已有十數種商品是本公司之代製品，銷路極佳，利益優厚，不論數量多少均極歡迎有意者請來信接洽。

密度聚乙稀桶，不銹鋼壓力室
耐酸，耐鹼，耐熱，耐冷，永不腐蝕
永不破裂，不怕衝擊，不怕任何劇藥
白色透明，外觀美，壓力強，重量輕價格廉

本省首創！

金龍牌萬年噴霧器



主要產品

動力微粒噴霧器，噴粉兼用機
背囊式噴霧器
掛肩式噴霧器
全自動噴霧器
動力噴霧器（大、中、小型）
高壓式噴霧器
3 1/2 半自動噴霧器
噴粉器

永安實業股份有限公司

本公司：臺中市東區十甲路101之1號
臺北辦事處：臺北市南昌街1段72號

電話：6538
電話：21268



安哥拉及撒能羊
本省適合飼養

【問】：一、本省氣候是否適合養殖安哥拉兔？有何經濟價值？種兔何處可購得？

二、目前本省有無兔皮外銷？若有其要求規格如何？價格如何？國際市場對兔皮毛需求情形如何？現在本省較具規模之家兔養殖業者在那裏？

三、何種乳羊較有經濟價值？何處可購得？中部地區有無乳羊養殖業者？（彰化市寶順里三十三號李照雄）

【答】：一、本省適合飼養安哥拉兔，少數飼養，無何經濟價值，因為採毛太少，無人收購，種兔，在目前可能不易買到，可寫信到臺北區農業改良場去問。

二、兔皮之外銷，目前似乎無人辦理，因為目前收不到大批之兔皮，在省內之生兔皮，每張約十二至十六元左右，本省現在尚無大規模之養兔場。

三、本省之乳羊以「撒能」種羊為良。臺中市郊到豐原的路上（北區）有一「富山乳羊牧場」可購買種羊。（黃立羣）

金絲鳥價格每對四百元以上

【問】：一、優良的金絲鳥何處可以買到？每對約價若干？

二、飼養美國星鳥公司貨放之金絲鳥飼養戶應具備何項條件？申請貸款飼養手續如何？

三、有關飼養金絲鳥之中文書籍何處可買？（北投鎮稻香路一七八號諸葛廣）

【答】：一、最好向最信用之鳥戶人家購買，鳥店購買品種無把握，如確對飼鳥事業有興趣，可向北市昆明街二四七巷二號接洽。

關於鳥價，因品種優劣不同約一百元至二千五百元。

二、凡為臺灣省飼鳥協會會員，如美國星鳥公司有貸款本省鳥隻，即可申請取得貸款金絲鳥之機會，取得臺灣省飼鳥協會會員資格條件：

（一）年滿廿歲非軍人。

（二）填申請書乙份（可向建國北路五五號或昆明街二四七巷二號索取）入會費十五元，常年會費六十元（每月五元）

三、凡獲准為臺灣省飼鳥協會會員，協會每月即免費贈送「鳥語」月刊一冊。（許國正）

濕度太高水梨不易結果

【問】：鄙人七年於臺北縣石碇鄉柑桔農場，種有七年生柑桔一千株，五年生晚命夏三百五十株，橫山中生梨（七年）一百株，發育情形尚稱良好，唯結果不理想，茲有數點疑問請教。

貴社

一、施肥日期如何？

二、所種水梨已七年均與柑桔同樣除草施肥至今竟毫無生產，樹身碩大且無營養不良情形，每年秋季僅數枝開花，唯無果實，不知應如何管理。（北市連雲街二六巷二四號蔡復智）

【答】：一、柑桔施肥年分二期或三期均可，分二期時該在春（七十%），夏（三十%）之比率施用，分三期時以春（五十%），夏（二五至三十%），晚秋（二十至二十五%）之比率施用，七年生柑桔應施用之化學肥料種類分置如次：硫酸銨九七〇公分，過磷酸石灰一、一五〇公分，硫酸鉀四五〇公分。（但樹勢過旺可減少氮肥量）。雞糞雖為良好柑桔有機肥料之一，但所含成分不高，（新鮮雞糞：有機物二五·五，氮一·六三，磷一·五六，鉀〇·八五），須施用多量。

二、北部較冷地區因正月間果類未採取，春肥宜待果實採取後施用。

三、水梨在北部降水多濕度高之地已不易結果，可參考本（第十一卷第廿二期十三頁）梨樹怎樣整植一文，施行整枝並試行環狀剝皮法，以提高結果率。（翁仁祿）

防治洋菇害蠅

請用
人畜無害的除蟲菊系
殺蟲劑滅菇蠅
低毒性，速效性DDVP
殺蟲劑克蟲靈、青蟲靈

大信農化工廠有限公司
臺北市天水路15號 電話：44309·50945

迎接黃金時代的來臨
請趕快種植！

蘆筍——美國華盛頓五〇〇九號。敝公司直接向美國Bunpee公司輸入的蘆筍種子，自供應以來，由於品種優良、信用可靠，已獲得種植者的普遍歡迎，惜因該種子數量無多，原產地遠然斷貨，致購不到者頗眾，甚感抱歉，今為不再使欲種植農友失望起見，業已再向Bunpee公司訂購一九六四年度採收純新子一批，預定十二月月中旬可以到貨，歡迎提早預約訂購，以免再度向隅。

其他武藏野寶冠、夏冠、高麗福壽一〇〇號、高麗八號番茄；長岡四季菱甘藍、長岡早生子持（抱子）甘藍，坂田中早生甘藍、坂田梅若甘藍，高麗光悅、秀悅甘藍；坂田濱光白菜；無子、小鳳、新富光、新富寶、新寶寶、新嘉寶、新少女西瓜；紫色、青色瑞典燕青。種類繁多，不及細載，應有盡有，歡迎函詢選購，價目表函索即寄。

贈送蘆筍與瑞典燕青栽培法函索即寄

輸入 經銷 大三貿易有限公司
公司：高雄七賢二路六二號
電話：二一四八八號
行址：高雄市建國三路二〇三號
電話：二二八三四號
劃撥儲金：高字四〇二七七號

欲購紅頭苗請向員林洽詢

【問】：一、紅頭何處有售？

二、一株多少錢？

三、能買到三百株以上嗎？（臺電達見工程處林達金）

【答】：一、紅頭苗員林永靖「永信種苗行」有售並有代辦。

二、價錢因季節而異適植季節較便宜。

三、三百株不算多數可以買得到。（楊永裕）

籽棉不易貯藏宜儘快賣掉

【問】：本人有棉花六百臺斤左右請答覆下列幾點。

一、敝地隣鄉將軍鄉棉商，以每臺斤五元至五元五角收購，是不是過便宜？

二、棉花中尚有紅鈴蟲、金鋼鑽等害蟲，可以貯藏至明年再出售否？

三、欲脫子後出售，何處要收購，價格多少？（臺南佳里佳化里一四七號許料深）

【答】：一、九月份實產地籽棉價格每臺斤為七、五元至八、〇元你的棉花售價每臺斤僅五元至五元五角，可能是在收穫時沒有將好棉及爛棉分開以致品質差的關係。

二、籽棉一般都不貯藏，因有蟲鼠之害，如果你要貯藏，可脫子後貯藏皮棉。

三、本省目前尚無收購棉花機構，現在是由棉商收購後製成皮棉，售給紡紗廠。你的數量少，可賣給棉被店。九月份實產地皮棉價格，每臺斤為二、一五元至二、二三元。（熊光斗）

病雞糞便應燒毀消毒

【問】：一、雞所解糞便為綠色，中無粘液，數日後已復原。飲食正常，時常啼叫（公雞）經一週餘糞便仍不改變，請問是何病？如何治療？

二、病雞之糞使用石灰蓋上或再酒水，或用過錳酸鉀水洗。肥皂水過錳酸鉀。石灰水加過錳酸鉀。以上數法是否可以收消毒的效果？對人畜是否有害？（高雄旗山鎮新光里新南巷三號蔡榮國）

【答】：一、照你所說的情形可能為消化不良症，可改善飼料，給易消化而營養豐富

的飼料，特別注意管理工作，另試服消炎片治療。

二、病雞的糞便必須經過消毒以免傳播疾病，你所用的消毒方法都不甚好，最好先把糞便掃除燒埋，再用石灰散佈，石灰水散佈亦可。其他亦可利用三至五分之石灰酸液或三五分之 Creosol 液洒洗，可收消毒之效。病雞糞便有時對人畜有害，故要避接觸。（李培元）

一期糊仔甘諸應翻四五次

【問】：一、一期改良糊仔甘諸塊根收量差（是用在來種的紅心仔及烏屎種）未知如何品種最適合。

二、新品種可向那裏買到？

三、新育二十五號自交系可以做一期糊仔甘諸嗎？（鹿港鎮埔里埔脚巷三九號尤塘）

【答】：一、一期糊仔甘諸為屎種紅心尾等在來種，塊根產量均低，因此不適合栽培。而最適用品種為沖繩一百號、新竹一號、臺農五十七號等品種。

二、新品種種苗或種諸如少量可向臺中區農業改良場洽領。

三、新育二十五號自交系不適合一期糊仔栽培，而適於二期糊仔栽培。

此外一期糊仔甘諸栽培必須選擇排水良好土地，生育期間應翻藤四至五次。（林蕭生）

母豬「腹脫」極難治好

【問】：敝人養一頭母豬，離生產之日差五天子宮就脫出，請獸醫將子宮送回原部位，並在生門外部縫四針，再三天試生產，生後好像生仔豬一樣，子宮又脫出，再經獸醫將子宮送回原，並如前縫起，大小便很順利，但隔三天發生小便困難，獸醫打針後，至今已十二天還沒有好，有何藥可醫治？（雲林縣東勢鄉復興鄉七號張海途）

【答】：按來信情形您的母豬患「腹脫」而不是「子宮脫」腹脫不容易治好，外表上看起來但好但下次分娩前還會脫出來，如症狀輕者不影響生產但重者有繼發子宮脫的可能，故看情形而決定母豬去留。（張聯欣）

クロン 現貨已到——正原封裝

主要成份ペンタクロール90%

クロン水和劑

休眠期撒布劑

治病害

柑桔的病害：瘡痂病、黑點病、ハダニ、アカダニ。

梨：黑斑病、黑星病、赤星病。

桃：縮葉病、黑星病、穿孔性細菌病。

梅：黑星病。

葡萄：黑痘病、褐斑病、ハモグリダニ、ヒメダニ。

柿：黑星病、炭疽病。

現貨供應處

榮泰農藥行

臺中縣豐原鎮市前街62之8 電話：637

好消息
農友們

水溶性

久待的最有有效有機水銀劑的霸王
米穀樂淨

酵素劑
香蘭

新貨即將入貨請期待

使用香蘭優點：十天可作成完熟堆肥，腐熟促進、肥効增進、糞尿速成優良肥料、老化土地之更新、病蟲害預防、果實加甜味蔬菜繁茂、提早收成增加產量。
◎蔬菜種子各貨均備，價格表函索即寄。
◎美國美麗華盛頓 加州五〇〇 藏菊種子，開始預約歡迎訂購。
◎日本水仙、風信子、愛利斯、素蘭、白頭翁、鬱金香花球，現貨可供

總代理
經銷
臺灣農產企業公司
臺灣農業資材公司

臺北市迪化街一段八十六號
電話：四四二五三、四二六六五
劃撥 儲金：一一七九九