



水稻臺南四號 適合桃園栽培

【問】：(一)臺南四號、臺中一七八號、兩品種，對於紋枯病及稻熱病的抵抗力如何？

【答】：(一)根據試驗，臺南四號及臺中一七八號，在第一期作中那種產量高，臺南四號桃園地區是否適合？(桃園縣蘆竹鄉大竹村二九號邱顯相)

【答】：(一)臺中一七八號較臺南四號抗紋枯病及稻熱病稍強。

(二)查該二品種未經同年舉行產量比較試驗，經全省區域試驗結果十四品種中，臺南四號之產量第一期作居首位，第二期作居第二位，其在新竹區域試驗結果，五十年一期作居首位，五十年一期作居第二位，由此足證其能適應全省各地土壤，但過肥沃地不適應，氮肥不可施過多，桃園地區料可適應栽培。(蘇匡基)

密植水稻應多施肥

屏東早熟稻有三種

【問】：(一)請問適合屏東縣，密植(縱九寸橫四寸半)之蓬萊稻種，那一種較豐收？(二)密植經驗結果如何？又其施肥量多少？

【答】：(一)適合屏東地區第一期作水稻，蓬萊早熟品種那一種較好。(屏東縣林邊鄉竹林村美化路二七號林寬民)

【答】：(二)適合密植栽培的品種，應具有抗病、耐肥、抗倒伏的優良農藝特性。故

在高屏地區推廣作密植的水稻有高雄一百二十二號。該品種不但有上述之優良特性，且極豐產。

(二)在高屏地區自五十一一年第二期起，分十處不同地區示範結果，第一期作密植增肥區可增加百分之十一以上。但密植時應增加施肥量才能收效，高雄改良場現訂定的密植施肥量，每公頃一期作為硫酸銨一千至一千二百公斤，過磷酸鈣八百公斤，氯化鉀八百公斤；二期作為硫酸銨八百至一千公斤，過磷酸鈣六百公斤，氯化鉀六百公斤。



水稻對鉀鎂有特徵

施綠肥須施生石灰

【問】：(一)水稻鉀肥施用過量是否有害，症狀如何？

【答】：(一)水稻生長有否缺鎂，如何判斷？

(二)水稻鎂肥怎樣施肥？

(三)水稻施綠肥須施生石灰嗎？配合多少？

【答】：(一)鉀肥施用過量，會減低糙米率及增加無效分蘗數，致減少收量。

(二)水稻生長期有缺鎂時，老葉葉脈變成淡黃或金色，腐害時會枯死。

(三)水稻鎂肥應做基肥施用。

(四)水澆綠肥，須施石灰，每公頃施用二百公斤為標準。

(五)綠肥如有施生石灰，待插秧後，化學肥料分二、三次施用，但生長期應晒田二、三次。(吳石生)

最新發明！保證原封！

增效劑

浸透性
擴散性

浸展

キングシンテン



大王牌

說明書
函索即寄

- 特點：
1. 具有強力擴散，浸透作用，增強效力。
 2. 對任何農藥均能混合使用，用法簡便。
 3. 節省藥量，將農藥用量減少二成，也能收到同等效果。
 4. 本劑絕無毒性，並且能減少藥害之發生。

。甘藍葉面上之擴展面積 (cm²)

區別	500倍	1,000	2,000	4,000	水
浸展	4.047	1.632	0.785	0.355	0.024
普通展着劑 A	0.334	0.221	0.171	0.140	"
" B	0.411	0.226	0.206	0.144	"
" C	0.423	0.224	0.181	0.092	"

。柑桔紅蜘蛛殺蟲力之比較

區別	單用區			浸展1000倍加用區		
	生蟲	死蟲	死蟲率	生蟲	死蟲	死蟲率
殺爾頓 400 倍	115	42	26.7	30	71	70.3
石灰硫黃合劑 80 倍	11	46	80.7	10	117	92.1

製造元：キング除蟲菊工業株式會社
日本大阪市大淀區大淀町南 3 の 1

總代理：英達貿易有限公司
臺北市華陰街 39 號 電話：46980