

，樹形過高，枝條細小，大多會發生雞脚枝，萌芽力下降，樹勢衰弱，生產量漸為低落。像這樣的茶園，須行深剪更新，才能恢復生產。

深剪更新方法，是用鋒利的刈鐮、手鋸、小刀等工具，在茶樹基部離地面四十五至五十分公分處剪除，使基部發生新枝恢復樹勢，經二至三年即可生產。

茶園深剪應注意工作如下：

(1) 深剪枝前後一年加倍施用肥料，尤以鉀肥最為重要。

(2) 剪枝刀口必須銳利，並應避免枝條有裂傷。

(3) 徒長枝、細弱枝、暗枝都必須剪除。

(4) 深剪後寄生在茶樹的地衣、苔蘚類，應使用工具剷除，然後撒布石灰硫黃合劑。

(5) 剪除的茶枝，要搬出茶園燒掉。

(9) 深剪後第一年應行摘心，摘心時期須待嫩芽伸長具有一心六葉以上時方可摘心，並自夏茶視茶樹發育情形進行輕採摘（春茶切忌採摘），但盡量避免採摘過度，並限制茶株側面採摘，促進側枝生長，以擴大採摘面。

### 勵行標準採摘

茶菁採摘，為茶園管理重要作業之一，採摘方法是否適當，不但影響製茶品質，更影響茶樹生機及產量。

(1) 幼木茶園第三年即可開始輕採摘，但初期產量很少，應限制採摘，保留枝條，着重修剪整枝工作，至五、六年後開始正常採摘。

(2) 深剪枝及毫刈更新茶園，

以養成強壯主枝及擴大樹冠，增加採摘面積為重要。開始採茶時期，須等到茶芽發育至一心六葉以上時始可採摘一心二葉。

(3) 成木茶園普通以茶芽發育至一心三、四葉，且第三葉已開面時採摘一心二葉為準。

(4) 春茶第一次採摘必須等到茶芽抽出一心五葉以上，且茶株萌芽程度在百分之七十以上時始採摘一心二葉。

(5) 標準採摘：

① 普通茶芽：在適時適採原則下，摘取一心二葉為標準。


② 對口葉：必須摘取，但只用柔軟者；硬化的就丟掉不用。如留着對口葉而不採摘，將阻礙側枝萌出而減少收量。

(6) 採摘週期及次數：根據魚池茶業試驗所試驗結果如下：

① 春茶季：每隔八天左右採摘一次。

② 夏茶季：每隔十天左右採摘一次。

③ 秋茶季：每隔十二天左右採摘一次。



幼茶樹整枝



請認明這種包裝的  
才是真正的

賽文\*

二百萬元  
大贈獎！

買賽文  
就有贈送  
豐年獎券！

賽文用戶  
好機會！

臺灣全省  
賽文經銷處  
必有  
豐年獎券  
贈送！

85%賽文  
印草綠色  
紙盒裝包

50%賽文  
用柑子黃色  
紙盒包裝

美國永備有限公司  
臺灣總經理  
興農化工股份有限公司  
臺中縣大里鄉內新 電話：5087. 5088. 5089  
臺北市紹興北街31巷26號 電話：38826