

**母兔不哺乳原因多****小兔下痢不易治好****否適當？****廿四號沈盾****廿四號沈盾****小兔哺乳，是否要「斷奶」。小兔尚不會吃甘藷或****飯粒等。****(二)二至三週之小兔下****痢，應如何治療？(臺北****市延平南路一九二巷五號陳永旺)****【答】：(一)母兔不給予小兔哺乳，不是斷****乳，其原因如下：(1)初產母兔，不習慣哺乳****。(2)無母性之母兔(須淘汰)。(3)母兔營養****缺佳，乳房無乳。(4)乳房有毛病，小兔吸乳****時痛。小兔能自行吃飼料，必須在生後二、****三星期以後，如哺乳至廿天，則仔兔即不致****死。或用很熱的水洗滌，並放於太陽下晒乾，****以免再傳染其他的小兔。(黃立羣)****母猪正常分娩****恥骨不會裂開****【問】：(一)母豬約一百三千台斤，在分****娩時，其恆骨裂開程度如何？若恆骨未裂開****時，依專門人員指示，可用斧頭伸入迫開是****【答】：(一)母豬正常分娩，恆骨不應裂開，這為普通之誤會，按分娩期臨近時，骨盤諸韌帶顯明鬆弛，子宮頸亦鬆弛，使胎兒容易生出，故尚未到達此期請勿亂伸入手指，待母豬陣痛到最高峯，而流出胎液時如尚未見到胎兒生出時，方可伸手探察，以明是否胎兒位不正而生不出，或首盤腔太小(即手伸不進去)而生不出，此時應請高明獸醫行「帝王切開」急救胎兒及母畜，如無適當之人施行手術，即將緊急淘汰，以免死亡損失。****(二)母豬懷孕期間是一百一十四至一百一十六天，最長可達一百一十五天，最短一百零六天，據來信說一百四十五天才生產，而尚有仔豬十頭活着，推想可能為記憶錯誤，絕不會一百四十五天生產活的小豬，母豬有時會有一百四十，乃至一百五十天之懷孕期，但都是死胎，而長時期停滯於子宮內的小豬毛髮太長為品種關係，並非胎期過久的影響。(張聯欣)****，但尚無咬草及腹痛狀態，結果在一百四十五天生產，所生仔豬活十頭死三頭，小豬毛髮很長，是何原因？(嘉義縣番路鄉下坑村廿四號沈盾)****【答】：(一)分娩口數已到，陰部及乳頭部都腫脹****，這為普通之誤會，按分娩期臨近時，骨盤諸韌帶顯明鬆弛，子宮頸亦鬆弛，使胎兒容易生出，故尚未到達此期請勿亂伸入手指，待母豬陣痛到最高峯，而流出胎液時如尚未見到胎兒生出時，方可伸手探察，以明是否胎兒位不正而生不出，或首盤腔太小(即手伸不進去)而生不出，此時應請高明獸醫行「帝王切開」急救胎兒及母畜，如無適當之人施行手術，即將緊急淘汰，以免死亡損失。****新發明最新進口****安喜樂 Anthio****特效藥 !!  
殺蟲劑 蝶蟲・蚜蟲・介殼蟲  
椿象・捲葉蟲的剋星！****現貨供應 南部地區：臺南縣學甲鄉濟生路187號****裕峰農藥行・妙和西藥行****東豐貿易股份有限公司****臺北市天水路15號 電話：44309・50245****大信農藥****二化、三化螟蟲的剋星！****可殺百萬****乳乳試劑 !!****如其他各種農藥供應****大信農化工廠有限公司****臺北市天水路15號 電話：50945・44309****蘆筍施用混合肥料****產品大上四倍有奇****請看臺灣日報****六月****十六日****刊出記事****事****調肥妙手林能傑****臺灣總經銷處****長岡交配初秋甘藍****日本タキノ種苗公司原封罐裝****美國DESSERT公司原封罐裝****美麗華盛頓五〇〇九號蘆筍子****加洲五〇〇號蘆筍子****長岡交配五〇甘藍****煙台矮仔(包心)白菜****臺北三重市重新路一段78號****電話：(九七)二七四九號****郵政劃撥號金一三五七一號****有意聘請果樹技師林能傑先生前往現場設****計蘆筍及果樹類施肥等請來函本連絡處接洽****連絡處・臺中市中山路五三號  
大農肥料工廠****榮華種子行****臺北市****電話****郵政****劃撥****號****金****一****三****五****七****一****九****九****九****九****九****八**

&lt;b