

速，且所結果實豐多，粒大，味甘。

五年開始採收

板栗定植五至六年後即可採收種子。母樹五年生以前所開的雌花應一律剪除，免養分消耗，影響以後的結實。採收初期，產量不多。越三年，一株母樹可得種子二十至三十臺斤，十年生以上母樹年產種子約五十臺斤。

板栗種子採收後，必須注意母樹的管理和撫育，則每年可達預定產量。本省每年颱風頻臨，颱風侵襲本省時，正植板栗種子累累掛在樹上時，所以每株母樹須置扶桿，並用粗鉛絲向四方牽拉，以牢固母樹，免為颱風吹倒。

食用板栗定植時的行株距宜寬，以六×六公尺為宜。每公頃定植二百七十八株。定植後，間作相思樹，於每兩株板栗間栽植兩株相思樹，不但可增加土壤氮肥含量，且可達到土壤使用邊際效用。甚至於定植後一至二

年間，猶可種植豆類，以增加收益。

年賺二五萬元

板栗生長五至八年，樹冠擴大，種子正式收穫時，即可逐年間伐或皆伐相思樹。一公頃面積五年後，每株板栗母樹約可採得種子三十臺斤，以後產量逐年增加。按目前市價，每臺斤三十元計算，一株板栗八年後，每年收穫種子可獲利新臺幣九百元，一公頃二百七十八株，年可獲利約二十五萬元（板栗八年生以前，栽植相思樹和豆類的收益未計算在內）。所以八年前一切支出費用，均可於第一次收益時收回。板栗的生長期可達一百五十年，如管理得法，產量逐年增加，以後收益實在可觀。

上述的收益，單指種子而言，其實板栗用途很廣；以其材質堅硬，耐水力極強，保存期長，為製地樁、地板、船艦、舵、橋板、枕木等的良好材料。樹皮含鞣酸很多，可為工業染料的原料。枝葉為良好薪材。葉可飼養柞蠶。

怎樣防治

柑桔潰瘍病 柑桔線蟲病


(1) 在受風地帶種植甜橙類(感病品種時)應同時栽植防風林。(2) 種植柑桔時，應將所有被害部位剪除。種植後隨時注意剪除被害枝葉燒燬。(3) 於果實感病時期(四至五月間)撒佈四一式石灰波爾多液或好寶粉六百倍(或加用鏈黴素二百五十倍)。

(1) 感染線蟲病的柑桔園，按樹冠大小每平方公尺施用七〇%丙溴二九·二·九·六公撮(適量)稀釋施用。(2) 施用方法：以主幹為中心，每距離二十公分，以直徑二公分的鐵條開穴，深十五公分，各注入藥劑，隨即以土封穴。六個月後再以同樣方法處理一次。(信悟)



二十世紀海龍王!!

請用中農耕耘機抽水



NT65K NT75K NT85K

NT95K 開始供應

製造廠

中國農業機械公司

銷售
總代辦處

永裕農機供銷公司

臺北市南陽街廿一號 電報掛號：5940
電話：26210·28331·23664

臺北市南京東路一段十七號
電話：48479·48486

▲說明書函索即寄